

Abteilung

Coleoptera

Käfer

(1572)

(Bearbeitung: Erwin Holzer, Stand: 15.05.2011)

1. Carabidae

Laufkäfer (161)

<i>Abax carinatus porcatus</i> (Duftschmid, 1812)	(Klausen, Riegersburg, Hof, Haag)
<i>Abax ovalis</i> (Duftschmid, 1812)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	(Klausen, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg, Hofstätten)
<i>Abax parallelus</i> (Duftschmid, 1812)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Riegersburg, Murauen, Hofstätten)
<i>Acupalpus flavicollis</i> (Sturm, 1825)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Acupalpus luteatus</i> (Duftschmid, 1812)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Acupalpus maculatus</i> (Schaum, 1860)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Acupalpus meridianus</i> (Linnaeus, 1761)	(Stradner Kogel)
<i>Agonum antennarium</i> (Duftschmid, 1812)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Agonum duftschmidi</i> Schmidt, 1994	(Halbenrain) Erstnachweis für Stmk., publ. W. Paill & Holzer 2003
<i>Agonum emarginatum</i> (Gyllenhal, 1827)	(Kirchberger Teiche)
<i>Agonum fuliginosum</i> (Panzer, 1809)	(Kirchberger Teiche)
<i>Agonum gracile</i> Sturm, 1824	(Kirchberger Teiche)
<i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Agonum micans</i> Nicolai, 1822	(Kirchberger Teiche)
<i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784)	(Glatzau)
<i>Agonum sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Sechspunktiger Putzkäfer</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Agonum thoreyi</i> Dejean, 1828	(Kirchberger Teiche)
<i>Agonum versutum</i> Sturm, 1824	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Agonum viduum</i> (Panzer, 1796)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	(Kirchberger Teiche, Reither Teiche, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, Saazer Teich, Stainz, Hof)
<i>Amara apricaria</i> (Paykull, 1790)	(Riegersburg)
<i>Amara bifrons</i> (Gyllenhal, 1810)	(Hofstätten)
<i>Amara chaudiroides</i> (Schaum, 1858)	(Stainz)
<i>Amara curta</i> Dejean, 1828	(Klausen)
<i>Amara communis</i> (Panzer, 1797)	(Klausen, Reither Teiche, Haag)
<i>Amara convexior</i> Stephens, 1828	(Riegersburg)
<i>Amara equestris</i> (Duftschmid, 1812)	(Riegersburg, Hofstätten)
<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	(Glatzau, Riegersburg, Haag, Hofstätten)
RL3 <i>Amara fulvipes</i> (Audinet-Serville, 1821)	(St. Anna/Aigen) publ. Paill & Holzer 2000, Stainz
<i>Amara municipalis</i> (Duftschmid, 1812)	(Klausen)
<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg, Murauen, Unterlaasen, Hof)
<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	(Glatzau, Reither Teiche, Riegersburg)
<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)	<u>Schwarzer Schmuckläufer</u> (Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Glatzau, Reither Teiche, Kläranlage Dirnbach)
<i>Anisodactylus nemorivagus</i> (Duftschmid, 1812)	(Stradner Kogel, Gleichenberger Kogel-Südhang, Stainz, Haag)
<i>Anisodactylus signatus</i> (Panzer, 1796)	(Kirchberger Teiche, Reither Teiche, Kläranlage Dirnbach)
<i>Badister dilatatus</i> Chaudoir, 1837	(Kirchberger Teiche)
<i>Bembidion articulatum</i> (Panzer, 1796)	(Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Lödersdorf, Riegersburg, Murauen, Königsberg, Kläranlage Dirnbach)
<i>Bembidion assimile</i> Gyllenhal, 1810	(Stainz)
<i>Bembidion dalmatinum</i> (Dejean, 1831)	(Stradner Kogel)
<i>Bembidion decorum</i> (Panzer, 1799)	(Lödersdorf)
<i>Bembidion illigeri</i> Netolitzky, 1914	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)
<i>Bembidion lampros</i> (Herbst, 1784)	(Rudorfkogel, Stradner Kogel, Riegersburg)
<i>Bembidion lunulatum</i> (Geoffroy, 1785)	(Kirchberger Teiche)
<i>Bembidion milleri</i> Jacquelin du Val, 1852	(Stradner Kogel)

<i>Bembidion properans</i> (Stephens, 1828)	(Zinsberg, Reither Teiche, Saazer Teich, Stainz, Haag)
<i>Bembidion punctulatum</i> Drapiez, 1820	(Lödersdorf)
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1761)	(Kirchberger Teiche, Glatzau, Reither Teiche, Riegersburg, Saazer Teich, Haag, Hofstätten)
<i>Bembidion quadripustulatum</i> Audinet-Serv., 1821)	(Hofstätten)
<i>Bembidion reticulatus</i> Netolitzky, 1917	(Riegersburg)
<i>Bembidion subcostatum javurcovae</i> Fassati, 1944	(Rudorfkogel)
<i>Bembidion tenellum</i> Erichson, 1837	(Zinsberg, Kohlwiesengmoos/Fürstenfeld) publ. W. Paill & Holzer 2003)
<i>Bembidion tetracolum tetracolum</i> Say, 1823	(Kirchberger Teiche)
<i>Bembidion tibiale</i> (Duftschmid, 1812)	(Kirchberger Teiche)
<i>Bembidion varium</i> (Olivier, 1795)	(Kirchberger Teiche, Zinsberg, Riegersburg)
<i>Blemus discus</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche, Hofstätten)
<i>Brachinus elegans</i> Chaudoir, 1842	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Aigen, Kläranlage Dirnbach)
<i>Brachinus explodens</i> Duftschmid, 1812	(Riegersburg, Hof, Hofstätten)
<i>Bradycellus harpalinus</i> (Audinet-Serville, 1821))	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Bradycellus verbasci</i> (Duftschmid, 1812)	(Zinsberg, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777)	(Waltrafelsen, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, Stainz, Hof, Haag, Hofstätten)
<i>Calodromius spilotus</i> (Illiger, 1798)	(Rudorfkogel)
<i>Calosoma inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Gleichenberger Kogel-Südhang)
<i>Carabus cancellatus cancellatus</i> Illiger, 1798	(Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Stainz)
<i>Carabus convexus convexus</i> Fabricius, 1775	(Klausen, Zinsberg, Gleichenberger Kogel-Südhang, Riegersburg)
<i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758	(Klausen, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang)
<i>Carabus glabratus glabratus</i> Paykull, 1790	(Klausen, Zinsberg, Gleichenberger Kogel-Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Klösch, Hofstätten)
<i>Carabus granulatus granulatus</i> Linnaeus, 1758	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche, Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Stainz)
<i>Carabus hortensis</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel-Südhang)

<i>Carabus intricatus</i> (Linnaeus, 1761)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, Königsberg)
<i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel-Südhang, Hofstätten)
RL4 <i>Carabus nodulosus</i> Creutzer, 1799	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Carabus ulrichii fastuosus</i> Palliardi, 1825	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Carabus violaceus</i> Linnaeus, 1758	(Riegersburg)
<i>Chlaenius nitidulus</i> (Schrank, 1781)	(Kirchberger Teiche, Reither Teiche, Stainz)
<i>Chlaenius spoliatus</i> (Rossi, 1790)	(Kirchberger Teiche) Zweitfund für Stmk.. In den Uferbereichen und Schlammzonen; publ. Paill & Holzerr 2006
<i>Chlaenius vestitus</i> (Paykull, 1790)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Cicindela sylvicola</i> Dejean, 1822	(Klausen, Stradner Kogel)
<i>Clivina collaris</i> (Herbst, 1784)	(Stainz, Haag)
<i>Clivina fossor</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Glatzau, Reither Teiche)
<i>Cychrus attenuatus</i> Fabricius, 1792	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Cylindera germanica</i> Linnaeus, 1758	(Prädiberg, Stainz, Hof, Haag, Hofstätten)
<i>Demetrias monostigma</i> Samouelle, 1819	(Kirchberger Teiche)
<i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	(Unterlaasen)
<i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg)
<i>Dromius angustus</i> (Brullé, 1834)	(Gleichenberger Kogel-Südhang) Erster Nachweis seit 19. Jh., publ. Holzer 1998
<i>Dromius notatus</i> Stephen, 1872	(Klausen)
<i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel-Südhang, Zinsberg, Hofstätten)
<i>Drypta dentata</i> (Rossi, 1790)	(Kirchberger Teiche)
<i>Dyschirius aeneus</i> (Dejean, 1825)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)
<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)	<u>Gemeiner Handkäfer</u> (Kirchberger Teiche, Glatzau, Reither Teiche)
<i>Dyschirius nitidus</i> (Dejean, 1825)	(Kirchberger Teiche)
RL3 <i>Dyschirius politus</i> (Dejean, 1825)	(Lafnitzau/westl. Fürstenfeld) Erstnachweis für Stmk., publ. W. Paill & Holzer 2003
<i>Elaphropus diabrachys bisbimaculatus</i> (Chevrolat, 1860)	(Lödersdorf)
<i>Elaphropus diabrachys diabrachys</i> (Kolenati, 1845)	(Riegersburg)

<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid, 1812	<u>Bronzefarbener Raschkäfer</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Elaphrus riparius</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gemeiner Raschkäfer</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Harpalus affinis</i> (Schränk, 1781)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Klösch, Stainz, Haag)
<i>Harpalus anxius</i> (Duftschmid, 1812)	(Riegersburg, Haag)
<i>Harpalus atratus</i> Latreille, 1804	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Harpalus caspius</i> Steven, 1806	(Riegersburg, Stainz)
<i>Harpalus dimidiatus</i> (Rossi, 1790)	(Glatzau, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, Hof)
<i>Harpalus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)	(Reither Teiche, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Harpalus griseus</i> (Panzer, 1796)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, Stainz, Haag, Hofstätten)
<i>Harpalus honestus</i> (Duftschmid, 1812)	(Klausen)
<i>Harpalus latus</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Reither Teiche, Stainz, Haag)
<i>Harpalus luteicornis</i> (Duftschmid, 1812)	Stainz, Haag, Hof
<i>Harpalus marginellus</i> Dejean, 1829	(Klausen)
<i>Harpalus picipennis</i> (Duftschmid, 1812)	(Gleichenberg) publ. Paill & Holzer 2000
<i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812)	(Klausen, Stradner Kogel, Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang, Stainz, Trautmannsdorf, Hofstätten)
<i>Harpalus rufipalpus</i> Sturm, 1818	(Klausen)
<i>Harpalus rufipes</i> (De Geer, 1774)	(Gleichenberger Kogel-Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Kläranlage Dirnbach, Haag, Hof, Stainz, Hofstätten)
<i>Harpalus subcylindricus</i> Dejean, 1829	(Stainz, Hofstätten)
<i>Harpalus tardus</i> (Panzer, 1797)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel-Südhang)
<i>Leistus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Kläranlage Dirnbach)
<i>Lebia chlorocephala</i> (Hoffmann, 1803)	(südlich des Golfplatzes bei Gleichenberg)
<i>Limodromus assimilis</i> (Paykull, 1790)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
RL3 <i>Limodromus krynickii</i> (Sperk, 1835)	(Zinsberg) Zweitnachweis für Stmk., publ. W. Paill und Holzer 2003
<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	<u>Schwarzer Krumhornkäfer</u> (Glatzau)

<i>Microlestes maurus</i> (Sturm, 1827)	(Riegersburg)
<i>Microlestes minutulus</i> (Goeze, 1777)	(Zinsberg)
<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	<u>Pechschwarzer Dammläufer</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)	<u>Zweigefleckter Eilkäfer</u> (Klausen)
<i>Notiophilus palustris</i> (Duftschmid, 1812)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Notiophilus rufipes</i> Curtis, 1829	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)	<u>Mattschwarzer Strassenkäfer</u> (Kirchberger Teiche, Kläranlage Dirnbach)
<i>Ophonus azureus</i> (Fabricius, 1775)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Hof, Stainz, Hofstätten)
<i>Ophonus diffinis</i> (Dejean, 1829)	(Hofstätten)
<i>Ophonus melletii</i> (Heer, 1837)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang), Erstnachweis für Stmk., publ. Paill & Holzer 2006
<i>Ophonus puncticeps</i> (Stephens, 1828)	(Klausen, Zinsberg, Riegersburg, Klöch, Hofstätten)
<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784)	(Murauen)
<i>Paradromius linearis</i> (Olivier, 1795)	(Riegersburg, Klöch, Hofstätten)
<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)	(Waltrafelsen, Kirchberger Teiche)
<i>Paratachys bistriatus</i> (Duftschmid, 1812)	(Kirchberger Teiche, Reither Teiche, Haag)
<i>Parophonus maculicornis</i> (Duftschmid, 1812)	(Klausen, Reither Teiche, Stainz)
<i>Patrobus styriacus</i> Chaudoir, 1871	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kläranlage Dirnbach)
<i>Philorhizus notatus</i> Stephens, 1827	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Platyderus rufus</i> (Duftschmid, 1812)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Platynus scrobiculatus</i> (Fabricius, 1801)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Glatzau, Reither Teiche, Saazer Teich, Haag)
<i>Poecilus lepidus</i> (Leske, 1785)	(Hofstätten)
<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)	(Rudorfkogel, Stainz)
<i>Pterostichus anthracinus</i> (Illiger, 1798)	(Rudorfkogel)
<i>Pterostichus fasciatopunctatus</i> (Creutzer, 1799)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)	(Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Saazer Teich, Haag)
<i>Pterostichus melas</i> (Creutzer, 1799)	(Reither Teiche, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Hof, Stainz)
<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Murauen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Haag, Hofstätten)
<i>Pterostichus nigrita</i> (Paykull, 1790)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Pterostichus ovoideus</i> (Sturm, 1824)	(Glatzau, Reither Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Pterostichus rhaeticus</i> Heer, 1837	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Pterostichus transversalis</i> (Duftschmid, 1812)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)	(Kirchberger Teiche, Glatzau, Haag)
RL3 <i>Stenolophus discophorus</i> (Fischer v. W., 1823)	(Kirchberger Teiche) Im Uferbereich bzw. Schlammzone.
<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Stenolophus skrimshirani</i> Stephens, 1828	(Kirchberger Teiche)
<i>Stenolophus teutonus</i> (Schränk, 1781)	(Kirchberger Teiche, Haag, Stainz, Hofstätten)
<i>Stomis pumicatus</i> (Panzer, 1796)	<u>Dunkelbrauner Fressläufer</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Synuchus vivalis</i> (Illiger, 1798)	<u>Dunkelbrauner Scheibenhalskäfer</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Tachyta nana</i> (Gyllenhal, 1810)	<u>Rinden Ahlenkäfer</u> (Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Trechus schoenmanni</i> (Donabauer &Lebenbauer, 2005)	(Stradner Kogel, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Trechus quadristriatus</i> (Schränk, 1781)	<u>Feld Flinkläufer</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Reither Teiche, Riegersburg, Klösch, Kläranlage Dirnbach, Hofstätten)

<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	<u>Gemeiner Schnellschwimmer</u> (Rudorfkogel)
<i>Coelambus impressopunctatus</i> (Schaller, 1783)	(Kirchberger Teiche)
<i>Dytiscus marginalis</i> Linnaeus, 1758	<u>Gelbrandkäfer</u> (KG Stainz/Straden, Kirchberger Teiche) Räuberischer Wasserkäfer.
<i>Hydroglyphus pusillus</i> (Fabricius, 1781)	(Hofstätten)
<i>Ilybius fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)	<u>Rußfarbener Schlammchwimmer</u> (Rudorfkogel)
<i>Laccophilus hyalinus</i> (De Geer, 1774)	(Kirchberger Teiche)
<i>Platambus maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg)
<i>Rhantus suturalis</i> (Mac Leay, 1825)	(Kirchberger Teiche)

5. Gyrinidae Taumelkäfer (3)

<i>Gyrinus spec.</i>	(Kirchberger Teiche)
<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828	(Hofstätten)
<i>Orectochilus villosus</i> (Müller, 1776)	<u>Behaarter Taumelkäfer</u> (Lödersdorf, Altenmarkt/Feistritz)

7. Hydraenidae Palpenwasserkäfer (2)

<i>Hydraena belgica</i> D´Orchymont, 1930	(Kleinsteinbach)
<i>Ochthebius meridionalis</i> Rey, 1885	(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2003

9. Hydrophilidae Kolbenwasserkäfer, Wasserfreunde (26)

<i>Anacaena lutescens</i> Stephens, 1892	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Berosus spinosus</i> (Stevens, 1808)	(Zinsberg - publ. Holzer 2003, Kirchberger Teiche)
<i>Cercyon analis</i> (Paykull, 1798)	(Riegersburg)
<i>Cercyon convexiusculus</i> Stephens, 1829	(Reither Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2001
<i>Cercyon laminatus</i> (Sharp, 1873)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch, Hofstätten)
<i>Cercyon lateralis</i> (Marshall, 1802)	(Kirchberger Teiche)
<i>Cercyon quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)	(Hofstätten)
<i>Cercyon sternalis</i> Sharp, 1918	(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2003
<i>Cercyon ustulatus</i> (Preysler, 1790)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)

<i>Coelostoma orbiculare</i> (Fabricius, 1775)	(Kirchberger Teiche)
<i>Cymbiodyta marginella</i> (Fabricius, 1792)	(Zinsberg)
<i>Enochrus bicolor</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche)
<i>Enochrus coarctatus</i> (Gredler, 1863)	(Kirchberger Teiche)
<i>Enochrus melanocephalus</i> (Olivier, 1792)	(Kirchberger Teiche)
<i>Enochrus ochropterus</i> (Marsham, 1802)	(Hofstätten)
<i>Enochrus testaceus</i> (Fabricius, 1801)	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Helochares obscurus</i> (Müller, 1776)	(Kirchberger Teiche)
<i>Helophorus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel)
<i>Helophorus griseus</i> Herbst, 1793	(Zinsberg)
<i>RL3 Hydrophilus piceus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Großer Kolbenwasserkäfer</u> (Kirchberger Teiche) Pflanzenfresser in vegetationsreichen Tümpeln und Teichen. Zweitfund für Stmk., publ. Holzer 2006
<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Braunfüßiger Wasserkäfer</u> (Rudorfkogel, Riegersburg)
<i>Laccobius gracilis</i> Motschulsky, 1855	(Lödersdorf) Erster Nachweis seit 1873, publ. Holzer 2001
<i>Laccobius minutus</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Laccobius striatulus striatulus</i> (Fabricius, 1801)	(Lödersdorf, Kläranlage Dirnbach)
<i>Megasternum concinnum</i> (Marsham, 1802)	(Glatzau, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Haag)
<i>Megasternum obscurum</i> (Marsham, 1802)	(Kirchberger Teiche)

10. Histeridae

<i>Atholus corvinus</i> (Germar, 1817)	(Kapfenstein)
<i>Eblisia minor</i> (Rossi, 1792)	(Riegersburg)
<i>Gnathoncus buyssoni</i> Auzat, 1917	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Hetaerius ferrugineus</i> (Olivier, 1789)	(Trautmannsdorf)
<i>Hister bissexstriatus</i> Fabricius, 1801	(Glatzau, Reither Teiche)
<i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	(Haag, Stainz, Trautmannsdorf)
<i>RL4 Hololepta plana</i> (Sulzer, 1776)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Margarinotus carbonarius</i> (Hoffmann, 1803)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Stainz)

Stutzkäfer (13)

<i>Margarinotus punctiventer</i> (Marseul, 1854)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
RL2 <i>Onthophilus affinis</i> Redtenbacher, 1849	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
<i>Paromalus flavicornis</i> (Herbst, 1792)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Paromalus parallelepipedus</i> (Herbst, 1792)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Unterlaasen)
<i>Platysoma compressum</i> (Herbst, 1783)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)

12. Silphidae

<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Necrophorus fossor</i> Erichson, 1837	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch)
<i>Necrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Necrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Necrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Necrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch)
<i>Oeceoptoma thoracica</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Silpha carinata</i> Herbst, 1783	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Silpha obscura</i> Linnaeus, 1758	(Riegersburg)
<i>Xylodrepa quadrimaculata</i> (Scopoli, 1772)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

Aaskäfer (11)

13. Leptinidae

<i>Leptinus testaceus</i> Müller, 1817	(Kirchberger Teiche)
--	----------------------

Pelzflohkäfer (1)

14. Cholevidae

<i>Catops grandicollis</i> Erichson, 1837	(Riegersburg) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Catops fuliginosus</i> Erichson, 1837	(Kirchberger Teiche)

Nestkäfer (8)

<i>Choleva oblonga</i> Latreille, 1807	(Reither Teiche, Riegersburg)
<i>Nargus anisotomoides</i> (Spence, 1815)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Nargus wilkinii</i> (Spence, 1815)	(Gleichenberger Kogel – Südhang) Zweitnachweis für Stmk., publ. Holzer 2008
<i>Ptomaphagus sericatus</i> (Chaudoir, 1845)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Ptomaphagus subvillosus</i> (Goeze, 1777)	(Riegersburg)
<i>Sciodrepoides watsoni</i> (Spence, 1815)	(Riegersburg, Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

15. Colonidae

Kolonistenkäfer (1)

<i>Colon brunneum</i> (Latreille, 1807)	(Klöch)
---	---------

16. Leiodidae

Schwammkugelkäfer (7)

<i>Agathidium atrum</i> (Paykull, 1798)	(Kirchberger Teiche)
<i>Agathidium nigripenne</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen, Riegersburg, Zinsberg)
<i>Agathidium seminulum</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Amphicyllis globiformis</i> (Sahlberg, 1833)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Amphicyllis globus</i> (Fabricius, 1792)	(Riegersburg)
<i>Anisotoma humeralis</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Colenis immunda</i> (Sturm, 1807)	(Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

18. Scydmaenidae

Ameisenkäfer (1)

<i>Stenichnus godarti</i> (Latreille, 1806)	(Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
---	---

21. Ptiliidae

Zwergkäfer (1)

<i>Acrotrichis intermedia</i> (Gillmeister, 1845)	(Waltrafelsen)
---	----------------

23. Staphylinidae

Kurzflügler (198)

<i>Abemus chloropterus</i> (Panzer, 1796)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
---	--

<i>Acylophorus glaberrimus</i> (Herbst, 1784)	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Aleochara curtula</i> (Goeze, 1777)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Aleochara haemoptera</i> Kraatz, 1865	(Kirchberger Teiche)
<i>Aleochara ruficornis</i> Gravenhorst, 1802	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Aleochara stichai</i> Likovsky, 1965	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Amarochara forticornis</i> (Lacordaire, 1835)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Amischa analis</i> (Gravenhorst, 1802)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Anotylus insecatus</i> (Gravenhorst, 1806)	(Hof, Stainz)
<i>Anotylus inustus</i> (Gravenhorst, 1806)	(Königsberg)
<i>Anotylus mutator</i> (Lohse, 1963)	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Glatzau, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hof, Haag, Klöch)
<i>Anotylus speculifrons</i> (Kraatz, 1858)	(Riegersburg)
<i>Anotylus sculpturatus</i> (Gravenhorst, 1806)	(Glatzau)
<i>Anotylus tetracarınatus</i> (Block, 1799)	(Waltrafelsen, Zinsberg, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyllenhal, 1827)	(Kirchberger Teiche)
<i>Anthophagus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	(Murauen)
<i>Astenus lyonessius</i> (Joy, 1908)	(Klöch)
<i>Arpedium quadrum</i> (Gravenhorst, 1806)	(Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Atheta elongatula elongatula</i> (Gravenhorst, 1802)	(Reither Teiche)
<i>Atheta hygrotopora</i> (Kraatz, 1856)	(Waltrafelsen)
<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Atheta trinotata</i> (Kraatz, 1856)	(Waltrafelsen)
<i>Bledius gallicus</i> (Gravenhorst, 1806)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Brachida exigua</i> (Heer, 1839)	(Riegersburg)
<i>Bolitochara bella</i> Märkel, 1844	(Riegersburg)
<i>Bolitochara lucida</i> (Gravenhorst, 1802)	(Riegersburg)
<i>Bolitochara obliqua</i> Erichson, 1837	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)

<i>Brachida exigua</i> (Heer, 1839)	(Riegersburg) publ. Holzer 2010
<i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)	(Glatzau, Kirchberger Teiche, Hof)
<i>Carpelimus elongatulus</i> (Erichson, 1839)	(Kirchberger Teiche)
<i>Carpelimus obesus</i> (Kiesenwetter, 1844)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Carpelimus rivularis</i> (Motschulsky, 1860)	(Glatzau)
<i>Carphacis striatus</i> (Olivier, 1795)	(Kirchberger Teiche)
<i>Chloecharis debilicornis</i> (Wollaston, 1857)	(Bad Radkersburg) Erstnachweis für Stmk., Schuh leg., det. & coll., publ. Holzer 2006
<i>Coprophilus striatulus</i> (Fabricius, 1792)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cryptobium collare</i> Reitter, 1884	(Reither Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1999
<i>Cryptobium fracticorne</i> (Paykull, 1800)	(Reither Teiche)
<i>Cypha pulicaria</i> (Erichson, 1839)	(Klausen)
<i>Deleaster dichrous</i> (Gravenhorst, 1802)	(Zinsberg)
<i>Dexiogyia corticina</i> (Erichson, 1837)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Dinaraea aequata</i> (Erichson, 1837)	(Stradner Kogel, Murauen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Dinaraea angustula</i> (Gyllenhal, 1810)	(Glatzau, Reither Teiche, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Drusilla canaliculata</i> (Fabricius, 1787)	(Glatzau, Reither Teiche, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Kirchberger Teiche, Haag, Trautmannsdorf)
<i>Euaesthetus ruficapillus</i> (Lacordaire, 1835)	(Kirchberger Teiche)
<i>Eusphalerum luteum</i> (Marshall, 1802)	(Riegersburg)
<i>Eusphalerum minutum</i> (Fabricius, 1792)	<u>Kleiner Blütenkurzflügler</u> (Rudorfkogel)
<i>Eusphalerum rhododendri</i> (Baudi, 1848)	(Riegersburg)
<i>Eusphalerum sorbi</i> (Gyllenhal, 1810)	(Klausen, Waltrafelsen, Murauen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Falagria sulcatula</i> (Gravenhorst, 1806)	(Reither Teiche)
<i>Falagrioma thoracica</i> (Stephens, 1832)	(Kirchberger Teiche)
<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk, 1835)	(Kirchberger Teiche)
<i>Gabrius splendidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	(St. Stefan, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Gyrophypnus angustatus</i> Stephens, 1833	(Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)

<i>Gyrophana affinis</i> Mannerheim, 1830	(Riegersburg)
<i>Gyrophana angustata</i> (Stephens, 1832)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Gyrophana fasciata</i> (Marsham, 1802)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Gyrophana gentilis</i> Erichson, 1839	(Kirchberger Teiche)
<i>Gyrophana joyi</i> Wendeler, 1924	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
RL4 <i>Hesperus rufipennis</i> (Gravenhorst, 1802)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Holobus flavicornis</i> (Boisduval & Lacordaire, 1835)	(Klausen)
<i>Homalota plana</i> (Gyllenhal, 1810)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Homoeusa acuminata</i> (Märkel, 1842)	(Riegersburg) Erster Nachweis für Stmk. seit 1871, publ. Holzer 2010
<i>Ilyobates nigricollis</i> (Paykull, 1800)	(Kirchberger Teiche)
<i>Ischnosoma splendidus</i> (Gravenhorst, 1806)	(Glatzau)
<i>Lathrobium brunnipes</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche)
<i>Lathrobium castaneipenne</i> Kolenati, 1846	(Reither Teiche)
<i>Lathrobium elegantulum</i> Kraatz, 1857	(Kirchberger Teiche)
<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Gravenhorst, 1806)	<u>Rotbrauner Uferkurzflügler</u> (Glatzau, Reither Teiche)
<i>Lathrobium terminatum</i> Gravenhorst, 1802	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Lathrobium volgense</i> Hochhuth, 1851	(Glatzau, Reither Teiche)
<i>Leptacinus sulcifrons</i> (Stephens, 1833)	(Hof)
<i>Leptusa pulchella</i> (Mannerheim, 1830)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel)
<i>Lithocharis nigriceps</i> (Kraatz, 1859)	(Zinsberg)
<i>Lordithon exoletus</i> (Erichson, 1839)	(Zinsberg)
<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1761)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Lordithon thoracicus</i> (Fabricius, 1777)	(Zinsberg, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Metopsia similis</i> Zerche, 1998	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Mycetoporus clavicornis</i> (Stephens, 1832)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Mycetoporus punctipennis</i> Scriba, 1868	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Ocalea badia</i> Erichson, 1837	(Riegersburg)

<i>Ocypus aeneocephalus</i> (De Geer, 1774)	(Glatzau, Stainz)
<i>Ocypus brunneus</i> (Fabricius, 1775)	(Riegersburg)
<i>Ocypus cinctus</i> (Paykull, 1790)	(Kirchberger Teiche)
<i>Ocypus curtipennis</i> Motschulsky, 1849	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Ocypus melanarius</i> (Heer, 1839)	(Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Kirchberger Teiche)
<i>Ocypus nero semialatus</i> (Müller, 1904)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Klausen, Glatzau, Reither Teiche)
<i>Ocypus olens</i> (Müller, 1764)	(Haag)
<i>Ocypus ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)	(Riegersburg, Hofstätten)
<i>Ocypus tenebricosus</i> (Gravenhorst, 1846)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Ocypus winkleri</i> (Bernhauer, 1906)	(Reither Teiche - Erster Nachweis seit 1895, publ. Holzer 1999, Kirchberger Teiche)
<i>Olophrum assimile</i> (Paykull, 1800)	(Glatzau)
<i>Omalius rivulare</i> (Paykull, 1789)	(Murauen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Klösch)
<i>Ontholestes haroldi</i> (Eppelsheim, 1884)	(Riegersburg, Hofstätten)
<i>Othius punctulatus</i> (Goeze, 1777)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Oxypoda longipes</i> Mulsant & Rey, 1861	(Glatzau)
<i>Oxytelus piceus</i> (Linnaeus, 1767)	(Zinsberg)
<i>Oxytelus sculptus</i> Gravenhorst, 1806	(Riegersburg, Stainz)
<i>Paederidus ruficollis</i> (Fabricius, 1781)	(Lödersdorf)
<i>Paederus balcanicus</i> Koch, 1938	(Kirchberger Teiche)
<i>Paederus fuscipes</i> Curtis, 1826	(Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Lödersdorf, Riegersburg, Kläranlage Dirnberg, Klösch)
<i>Paederus limnophilus</i> Erichson, 1840	(Kirchberger Teiche)
<i>Paederus littoralis</i> Gravenhorst, 1802	(Rudorfkogel, Riegersburg, Hof, Stainz)
<i>Philonthus atratus</i> (Gravenhorst, 1802)	(Rudorfkogel)
<i>Philonthus fuscus</i> (Gravenhorst, 1802)	(Riegersburg, Königsberg)
<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832	(Riegersburg)
<i>Philonthus coruscus</i> (Gravenhorst, 1802)	(Glatzau, Reither Teiche)

<i>Philonothus decorus</i> (Gravenhorst, 1802)	(Kirchberger Teiche)
<i>Philonothus fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802)	(Kirchberger Teiche)
<i>Philonothus immundus</i> (Gyllenhal, 1810)	(Hof)
<i>Philonthus punctus</i> (Gravenhorst, 1802)	(Zinsberg) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. E. Holzer 2003
<i>Philonthus quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)	(Zinsberg, Glatzau, Kirchberger Teiche)
<i>Philonothus rectangulus</i> Sharp, 1874	(Kirchberger Teiche)
<i>Philonothus rubripennis</i> (Stephens, 1832)	(Kirchberger Teiche)
<i>Philonthus succicola</i> Thomson, 1860	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Philonthus tenuicornis</i> Rey, 1853	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Philonothus umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802)	(Kirchberger Teiche)
<i>Philonothus varians</i> (Paykull, 1789)	(Riegersburg)
<i>Philonthus varius</i> (Gyllenhal, 1810)	(Glatzau)
<i>Phloeocharis subtilissima</i> Mannerheim, 1830	(Klausen, Gleichenberger Kogel)
<i>Phloeonomus minimus</i> (Erichson, 1839)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Phloeonomus punctipennis</i> Thomson, 1867	(Stradner Kogel, Riegersburg)
<i>Phloeopora bernhaueri</i> Lohse, 1984	(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998
<i>Phloeopora corticalis</i> (Gravenhorst, 1802)	(Klausen)
<i>Phloeopora teres</i> (Gravenhorst, 1802)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830)	(Stradner Kogel, Gleichenberger Kogel)
<i>Phloeostiba lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)	(Riegersburg)
<i>Phloeostiba plana</i> (Paykull, 1792)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Phyllodrepa floralis</i> (Paykull, 1789)	(Rudorfkogel)
<i>Phyllodrepa melanocephala</i> (Fabricius, 1787)	(Königsberg)
<i>Placusa adscita</i> Erichson, 1839	(Gleichenberger Kogel) publ. Holzer 2010
<i>Placusa atrata</i> (Mannerheim, 1831)	(Klausen) publ. Holzer 2001
<i>Placusa pumilio</i> (Gravenhorst, 1802)	(Klausen)
<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl, 1838)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)

<i>Platydacus latebricola</i> (Gravenhorst, 1806)	(Riegersburg, Königsberg)
<i>Platydacus stercorarius</i> (Olivier, 1795)	(Stainz, Haag, Hof)
<i>Platystethus arenarius</i> (Fourcroy, 1785)	<u>Bedornter Kurzflügler</u> (Rudorfkogel)
<i>Platystethus nitens</i> (Sahlberg, 1832)	(Zinsberg)
<i>Proteinus brachypterus</i> (Fabricius, 1792)	<u>Gemeiner Plumpkurzflügler</u> (Glatzau)
<i>Proteinus laevigatus</i> Hochhuth, 1871	(Glatzau)
<i>Proteinus ovalis</i> Stephens, 1832	(Glatzau, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Quedius cruentus</i> (Olivier, 1795)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Quedius curtipennis</i> Bernhauer, 1908	(Glatzau, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Quedius lateralis</i> (Gravenhorst, 1802)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>RL4 Quedius meridiocarpaticus</i> (Smetana, 1958) (Haag)	
<i>Quedius mesomelinus</i> skoraszewskyi Korge, 1961	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Quedius nitipennis</i> (Stephens, 1833)	(Glatzau)
<i>Quedius tristis</i> (Gravenhorst, 1802)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Quedius umbrinus</i> Erichson, 1839	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Quedius xanthopus</i> Erichson, 1839	(Klausen, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Unterlaasen)
<i>Rabigus tenuis</i> (Fabricius, 1792)	(Reither Teiche)
<i>Rugilus rufipes</i> (Germar, 1836)	(Riegersburg)
<i>Rugilus similis</i> (Erichson, 1839)	(Riegersburg)
<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	<u>Vierfleckiger Kahnkäfer</u> (Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Pilz-Kahnkäfer</u> (Rudorfkogel, Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg, Murauen, Kirchberger Teiche, Königsberg, Hofstätten)
<i>Scaphisoma boleti</i> (Panzer, 1793)	(Zinsberg, Königsberg)
<i>Scopaeus debilis</i> Hochhuth, 1851	(Kirchberger Teiche)
<i>Scopaeus laevigatus</i> (Gyllenhal, 1827)	(Glatzau, Reither Teiche, Kirchberger Teiche, Hof, Stainz)
<i>Scopaeus pusillus</i> Kiesenwetter, 1843	(Reither Teiche)
<i>Sepedophilus bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802)	(Kirchberger Teiche)

<i>Sepedophilus littoreus</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg)
<i>Sepedophilus testaceus</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Murauen, Riegersburg)
<i>Siagonum quadricorne</i> Kirby, 1815	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Stenus ater</i> Mannerheim, 1830	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Stenus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Glatzau)
<i>Stenus boops</i> Ljungh, 1804	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Kläranlage Dirnbach, Königsberg)
<i>Stenus canaliculatus</i> Gyllenhal, 1827	(Glatzau)
<i>Stenus cicindeloides</i> (Schaller, 1783)	(Kirchberger Teiche)
<i>Stenus comma</i> (Le Conte, 1863)	(Raabauen, Murauen, Kirchberger Teiche, Kläranlage Dirnbach)
<i>Stenus crassus</i> (Stephens, 1933)	(Kirchberger Teiche)
<i>Stenus humilis</i> Erichson, 1839	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Stenus incanus</i> Erichson, 1839	(Kirchberger Teiche)
<i>Stenus incrassatus</i> Erichson, 1839	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Stenus ludyi</i> Fauvel, 1885	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Stenus ochropus</i> Kiesenwetter, 1858	(Riegersburg)
<i>Stenus phyllobates</i> Penecke, 1901	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Stenus providus</i> Erichson, 1839	(Kirchberger Teiche) publ. Holzer 2007
<i>Stenus solutus</i> Erichson, 1840	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Sunius bicolor</i> (Olivier, 1795)	(Riegersburg)
<i>Sunius melanocephalus</i> (Fabricius, 1792)	(Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Tachinus corticinus</i> Gravenhorst, 1802	(Glatzau)
<i>Tachinus fimetarius</i> Gravenhorst, 1802	(Murauen)
<i>Tachinus signatus</i> Gravenhorst, 1802	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg)
<i>Tachyporus formosus</i> Matthews, 1838	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Riegersburg)

<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Tachyporus pusillus</i> Gravenhorst, 1806	(Waltrafelsen)
<i>Tachyporus solutus</i> Erichson, 1839	(Riegersburg)
<i>Tachyporus transversalis</i> Gravenhorst, 1806	(Kirchberger Teiche)
<i>Tachyusa nitella</i> Fauvel, 1895	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2010
<i>Tasgius pedator</i> (Gravenhorst, 1802)	(Riegersburg)
<i>Velleius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang) Lebt in den unteren Etagen von Hornissennestern und ernährt sich von Fliegen und Mücken die sich von den Hornissenabfällen ernähren.
<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839	(Glatzau, Reither Teiche)
<i>Zyras cognatus</i> (Märkel, 1842)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Zyras funestus</i> (Gravenhorst, 1806)	(Gleichenberger Kogel)
<i>Zyras humeralis</i> (Gravenhorst, 1802)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Zyras limbatus</i> (Paykull, 1789)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)

24. Pselaphidae Palpenkäfer (30)

(neuerdings Unterfamilie Pselaphinae der Staphylinidae)

nach L. Neuhäuser-Harpe, 1996; ergänzt durch E. Holzer

<i>Bibloporus minutus</i> Raffray, 1914	(Rudorfkogel, Blumau)
<i>Biblopectus obtusus</i> Guillebeau, 1888	(Lechental bei Trautmannsdorf, Lafnitzufer bei Neudau, Altneudörfel bei Radkersburg)
<i>Biblopectus pusillus</i> (Denny, 1825)	(Lafnitzufer bei Neudau)
<i>Euplectus karsteni</i> (Reichenbach, 1816)	(Zinsberg)
<i>Euplectus kirby kirby</i> Denny, 1825	(Murauen bei Gosdorf, Raab östlich Schiefer)
<i>Euplectus piceus</i> Motschulsky, 1835	(Klausen)
<i>Euplectus decipiens</i> Raffray, 1910	(Blumau)
<i>Euplectus bescidicus</i> Reitter, 1881	(Altneudörfel bei Radkersburg)
<i>Euplectus sanguineus</i> Denny, 1825	(Altneudörfel bei Radkersburg)
<i>Euplectus tholini</i> Guillebeau, 1888	(Purgstall bei Eggersdorf – ö. Graz)
<i>Plectophloeus nubigena</i> (Reitter, 1876)	(Klausen, Raab ö. Schiefer)
<i>Batrissus formicarius</i> Aubé, 1833	(Altneudörfel bei Radkersburg, Blumau)

<i>Batrisodes delaportei</i> (Aubé, 1833)	(Raab ö. Schiefer, Blumau, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Batrisodes venustus</i> Reitter, 1816	(Altneudörfl bei Radkersburg)
<i>Batrisodes adnexus</i> (Hampe, 1863)	(Murauen bei Gosdorf und Altneudörfl bei Radkersburg, Feistritzufer bei Kalsdorf/Ilz, Raab ö. Schiefer)
<i>Batrisodes buqueti</i> (Aubé, 1833)	(Altneudörfl bei Radkersburg)
<i>Bythinus macropalpus</i> Aubé, 1833	(Altneudörfl bei Radkersburg, Waltrafelsen)
<i>Bythinus reichenbachi</i> (Machulka, 1928)	(Rudorfkogel, Lechental bei Trautmannsdorf, Murauen bei Gosdorf, Altneudörfl bei Radkersburg, Safenbach bei Blaumau, Schloß Hainfeld, Raab ö. Schiefer, Murauen bei Radkersburg, Klausen, Neustift bei Kapfenstein)
<i>Bryaxis cateniger cateniger</i> (Krauss, 1899)	(Waltrafelsen)
<i>Bryaxis clavicornis</i> (Panzer, 1806)	(Lafnitzufer bei Neudau, Altneudörfl bei Radkersburg, Feistritzufer bei Kalsdorf/Ilz)
<i>Bryaxis curtisii</i> (Leach, 1817)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Bryaxis glabricollis glabricollis</i> (Schmidt-Goebel, 1838)	(Klausen)
<i>Bryaxis nodicornis</i> (Aubé, 1833)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Bryaxis puncticollis</i> (Denny, 1825)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Rybaxis longicornis</i> Saulcy, 1876	(Safenbach zwischen Blumau und Bierbaum, Murauen bei Halbenrain)
<i>Brachygluta fossulata</i> (Reichenbach, 1816)	(Fürstenfeld – Lafnitzufer)
<i>Brachygluta haematica haematica</i> (Reichenbach, 1816)	(Schloß Hainfeld)
<i>Brachygluta haematica sinuata</i> (Aubé, 1833)	(Riegersburg)
<i>Trissemus antennatus serricornis</i> (Schmidt-Goebel, 1838)	(Feldbach)
<i>Claviger testaceus</i> Preysler, 1790	(Rudorfkogel)

25. Lycidae Netzkäfer (2)

<i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1784)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Pyropterus nigroruber</i> (De Geer, 1774)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)

25.1 Omalisidae Blutkäfer (1)

<i>Omalius fontisbellaquaei</i> Fourcroy, 1785	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Unterlaasen)
--	---

26. Lampyridae

Lamprohiza splendidula (Linnaeus, 1767)

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)

Leuchtkäfer (2)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg)

(Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Riegersburg)

27. Cantharidae

Cantharis fusca Linnaeus, 1758

Cantharis lateralis Linnaeus, 1758

Cantharis livida Linnaeus, 1758

Cantharis nigricans (Müller, 1776)

Cantharis pallida Goeze, 1777

***Cantharis paradoxa* Hicker, 1960**

Cantharis pellucida Fabricius, 1792

Cantharis rufa Linnaeus, 1758

Cantharis rustica Fallén, 1807

Malthinus balteatus Suffrian, 1851

Malthinus fasciatus (Olivier, 1790)

Malthinus flaveolus (Herbst, 1786)

Malthodes marginatus (Latreille, 1806)

Malthinus punctatus (Fourcroy, 1785)

Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1851

***Malthinus turcicus* Pic, 1899**

Malthodes maurus (Castelnau, 1840)

Malthodes pumilus (Brébisson, 1835)

Weichkäfer (30)

(Riegersburg, Stainz)

(Kläranlage Dirnbach) **Erster Nachweis für Stmk. seit 1871, publ. Holzer 2010**

(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Unterlaasen, Stainz, Klösch)

(Rudorfkogel, Murauen, Kirchberger Teiche)

(Rudorfkogel)

(Klausen - Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

(Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg)

(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Murauen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)

(Königsberg) **Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010**

(Klausen, Waltrafelsen, Gleichenberger Kogel - Südhang)

(Königsberg, Hofstätten)

(Gleichenberger Kogel - Südhang)

(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhang)

(Klausen)

(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007

(Klausen)

(Rudorfkogel)

<i>Metacantharis clypeata</i> (Illiger, 1798)	(Riegersburg)
<i>Metacantharis discoidea</i> (Ahrens, 1812)	(Zinsberg)
<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	<u>Rotgelber Weichkäfer</u> (Stradner Kogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Hofstätten)
<i>Rhagonycha gallica</i> Pic, 1923	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)
<i>Rhagonycha interpositus</i> Dahlgreen, 1976	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006; Riegersburg, Stainz, Klöch
<i>Rhagonycha lignosa</i> (Müller, 1764)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Klöch)
<i>Rhagonycha lutea</i> (Müller, 1764)	(Klausen)
<i>Rhagonycha nigriceps</i> (Waltl, 1838)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Rhagonycha nigriventris</i> Motschulsky, 1860	(Rudorfkogel, Stainz)
<i>Rhagonycha testacea</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Kirchberger Teiche)
<i>Rhagonycha translucida</i> (Krynicky, 1832)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Silis nitidula</i> (Fabricius, 1792)	(Riegersburg) Erster Nachweis seit 1871, publ. Holzer 2006

28. Drilidae Schneckenhauskäfer (1)

<i>Drilus concolor</i> Ahrens, 1812	(Rudorfkogel)
-------------------------------------	---------------

29. Malachiidae Zipfelkäfer (19)

<i>Anthocomus coccineus</i> (Schaller, 1783)	<u>Herbst-Zipfelkäfer</u> (Kirchberger Teiche) Frisst Rost- und Brandpilze auf Schilfpflanzen.
<i>Anthocomus fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Attalus analis</i> (Panzer, 1796)	(Riegersburg)
<i>Axinotarsus marginalis</i> (Castelnau, 1840)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Stradner Kogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Unterlaasen)
<i>Axinotarsus pulicarius</i> (Fabricius, 1775)	(Riegersburg)
<i>Axinotarsus ruficollis</i> (Olivier, 1790)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
RL4 <i>Cerapheles terminatus</i> (Ménétries, 1832)	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006. Larven entwickeln sich im Anspülicht des Schilfs.
<i>Charopus concolor</i> (Fabricius, 1801)	(Rudorfkogel, Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Hofstätten)

<i>Charopus flavipes</i> (Paykull, 1798)	(Klausen, Waltrafelsen)
<i>Clanoptilus ambiguus</i> (Peyron, 1877)	(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2002
<i>Clanoptilus geniculatus</i> (Germar, 1824)	(Rudorfkogel, Zinsberg)
<i>Clanoptilus strangulatus</i> (Abeille de Perrin, 1885)	(Zinsberg, Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2002), Königsberg
<i>Ebaeus coerulescens</i> Erichson, 1840	(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998
<i>Ebaeus flavicornis</i> Erichson, 1840	(Klausen, Hofstätten)
<i>Ebaeus pedicularis</i> (Fabricius, 1777)	(Murauen)
<i>Hypebaeus flavipes</i> (Fabricius, 1787)	(Unterlaasen)
<i>Malachius aeneus</i> (Linnaeus, 1758)	(Stainz)
<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen, Kläranlage Dirnbach, Stainz)
<i>Sphinginus coarctatus</i> (Erichson, 1840)	(Klausen, Waltrafelsen - Erstnachweis für Stmk., publ. 1995 Holzer; Unterlaasen)
<i>Troglops albicans</i> (Linnaeus, 1767)	(Klausen)

29.1 Dasytidae

Haarkäfer (13)

<i>Aplocnemus impressus</i> (Marshall, 1802)	(Gleichenberger Kogel - Südhang), Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
<i>Aplocnemus nigricornis</i> (Fabricius, 1792)	(Zinsberg)
<i>Danacea morosa</i> (Kiesenwetter, 1863)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Danacea nigritarsis</i> (Küster, 1850)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Waltrafelsen, Riegersburg, Königsberg, Hofstätten)
<i>Danacea pallipes</i> (Panzer, 1793)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1830	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Dasytes cyaneus</i> (Fabricius, 1775)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Dasytes fuscus</i> (Illiger, 1801)	(Murauen)
<i>Dasytes niger</i> (Linnaeus, 1761)	(Unterlaasen)

<i>Dasytes plumbeus</i> (Müller, 1776)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Stradner Kogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Unterlaasen)
<i>Dasytes virens</i> (Marsham, 1802)	(Riegersburg)
<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi, 1792)	(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2002
<i>Trichocele floralis</i> (Olivier, 1790)	(Unterlaasen)

31. Cleridae

Buntkäfer (10)

RL4 <i>Clerus mutillarius</i> Fabricius, 1775	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Riegersburg) Die sonst in der Stmk. nur selten gefundene Art wird bei Bad Gleichenberg zunehmend häufiger gefunden.
<i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775)	(Klöch)
<i>Necrobia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	(Klöch)
<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Zinsberg, Königsberg)
RL2 <i>Opilo pallidus</i> (Olivier, 1795)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
RL3 <i>Tilloidea unifasciata</i> (Fabricius, 1787)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang) Eine seltene Art für Stmk., die auch in den Muraen zwischen Mureck und Radkersburg vorkommt.
<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Königsberg)
<i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Trautmannsdorf)
RL1 <i>Trichodes favarius</i> (Illiger)	(Rudorfkogel, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg, Stainz)

32.1 Trogossitidae

Jagdkäfer (1)

<i>Nemosoma elongatum</i> (Linnaeus, 1761)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
--	---

33. Lymexylidae

Werftkäfer (1)

<i>Hylecoetus dermestoides</i> (Linnaeus, 1761)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
---	--

34. Elateridae

Schnellkäfer (49)

<i>Adrastus axillaris</i> Erichson, 1842	(Hofstätten)
--	--------------

<i>Adrastus montanus</i> (Scopoli, 1763)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Adrastus pallens</i> (Fabricius, 1792)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Adrastus rachifer</i> (Fourcroy, 1785)	(Hofstätten)
<i>Agriotes acuminatus</i> (Stephens, 1830)	(Klausen, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Agriotes brevis</i> Candeze, 1863	(Haag, Stainz)
<i>Agriotes pilosellus</i> (Schönherr, 1817)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Waltrafelsen)
<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Königsberg, Haag, Stainz, Hof)
<i>Agriotes ustulatus</i> (Schaller, 1783)	(Klausen, Riegersburg, Haag)
<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Ampedus elongatulus</i> (Fabricius, 1787,)	(Rudorfkogel)
<i>Ampedus nemoralis</i> Bouwer, 1980	(Klausen)
<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Ampedus quercicola</i> (Buysson, 1887)	(Riegersburg)
<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830)	(Klausen -Erster Nachweis seit 19. Jh., publ. Holzer 1999, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Ampedus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Blutroter Schnellkäfer</u> (Stradner Kogel, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Ampedus sinuatus</i> Germar, 1844	(Klausen, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche)
<i>Athous austriacus</i> Desbrochers, 1873	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Stradner Kogel, Kirchberger Teiche, Königsberg)
<i>Athous bicolor</i> (Goeze, 1777)	(Stradner Kogel)
<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	<u>Rotbauchiger Laubschnellkäfer</u> (Klausen, Rudorfkogel, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen)
<i>Athous subfuscus</i> (Müller, 1767)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Stradner Kogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Unterlaasen)
<i>Athous vittatus</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)

<i>Betarmon bisbimaculatus</i> (Fabricius, 1803)	(Kirchberger Teiche)
<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacordaire, 1835)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Klösch)
<i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763)	(Riegersburg)
<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Erichson, 1840	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Cidnopus quercus</i> (Olivier, 1790)	(Rudorfkogel, Riegersburg, Stainz)
<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785)	(Höll, Zinsberg, Riegersberg, Königsberg, Stainz)
<i>Ctenicera virens</i> (Schränk, 1781)	(Klausen)
<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Geränderter Schnellkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Rudorfkogel, Riegersburg, Königsberg)
<i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Drasterius bimaculatus</i> (Rossi, 1790)	(Zinsberg) Erster Nachweis seit 1865, publ. Holzer 2002
<i>Dycronychus cinereus</i> (Herbst, 1784)	(Muraun)
<i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784)	(Kirchberger Teiche, Königsberg, Kläranlage Dirnbach, Hofstätten)
<i>Idolus picipennis</i> (Bach, 1852)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Kibunea minuta</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg)
<i>Limonius aeneoniger</i> (De Geer, 1774)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)	(Riegersburg)
<i>Melanotus crassicornis</i> (Erichson, 1841)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Melanotus rufipes</i> (Herbst, 1784)	<u>Rotfüßiger Schnellkäfer</u> (Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Hofstätten)
<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Königsberg, Unterlaasen)
<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Hofstätten)
<i>Quasimus minutissimus</i> (Germar, 1817)	(Klausen)
<i>Stenagostus rhombeus</i> (Olivier, 1790)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
<i>Stenagostus rufus</i> (De Geer, 1774)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)

<i>Stenagostus rhombeus</i> (Olivier, 1790)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Synaptus filiformis</i> (Fabricius, 1781)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Murauen, Königsberg, Stainz)

36. Eucnemidae Kammkäfer, Dornhalskäfer (5)

<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812	(Königsberg)
RL4 <i>Dirhagus emyi</i> (Rouget, 1855)	(Murauen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1999
RL2 <i>Dromaeolus barnabita</i> (Villa, 1838)	(Murauen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1999
RL4 <i>Melasis buprestoides</i> (Linnaeus, 1761)	(Kapfenstein, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Thambus frivaldszkyi</i> Bonvouloir, 1871	(Murauen) Erstnachweis für Mitteleuropa, publ. Holzer 1999

37. Throscidae Hüpfkäfer (4)

<i>Aulonothroscus brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Trixagus carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1767)	(Kirchberger Teiche)
<i>Trixagus duvalii</i> (Bonvouloir, 1859)	(Königsberg)

38. Buprestidae Prachtkäfer (27)

<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Unterlaasen)
<i>Agrilus auricollis</i> Kiesenwetter, 1857	(Klausen)
<i>Agrilus convexicollis</i> Redtenbacher, 1849	(Riegersburg, Königsberg)
<i>Agrilus fagi</i> Ratzeburg, 1839	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Agrilus graminis</i> Catelnau & Gory, 1837	(Riegersburg)
<i>Agrilus hyperici</i> (Creutzer, 1799)	(Riegersburg)
<i>Agrilus laticornis</i> (Illiger, 1803)	(Klausen)
<i>Agrilus obscuricollis</i> Kiesenwetter, 1857	(Klausen, Riegersburg, Murauen)
<i>Agrilus olivicolor</i> Kiesenwetter, 1857	(Waltrafelsen, Riegersburg)
<i>Agrilus obscuricollis</i> Kiesenwetter, 1857	(Klausen)

<i>Agrilus sulcicollis</i> Lacordaire, 1853	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Agrilus viridis viridis</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen)
<i>Anthaxia fulgurans</i> (Schränk, 1789)	(Rudorfkogel, Riegersburg)
<i>Anthaxia helvetica</i> Stierlin, 1868	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang.)
<i>Anthaxia nitidula</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen, Klösch)
<i>Anthaxia podolica</i> Mannerheim, 1837	(Riegersburg)
<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Kirchberger Teiche)
<i>Anthaxia similis</i> Saunders, 1871	(Klausen)
<i>Aphanisticus elongatus</i> Villa & Villa, 1835	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Buprestis octoguttata</i> Linnaeus, 1758	(Hofstätten)
<i>Coroebus florentinus</i> (Herbst, 1801)	(Klausen) Lebt an Eichen. Obwohl die Prachtkäfer in der Stmk. zu den am besten untersuchtesten Käferfamilien gehören, ist dies der erste Fund dieser Art.
<i>Coroebus undatus</i> (Fabricius, 1787)	(Klausen) Ebenso selten ist diese Art, die auch an kränkenden sonnenexponierten Eichen lebt.
<i>Dicerca berolinensis</i> (Herbst, 1779)	(Riegersburg)
<i>Scintillatrix dives</i> Guillebeau, 1889	(Steinberg)
<i>Trachys fragariae</i> (Brisout, 1874)	(Königsberg)
<i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klösch, Stainz, Hofstätten)
<i>Trachys scrobiculatus</i> Kiesenwetter, 1857	(Haag, Hof)

38.1 Clambidae

Punktkäfer (1)

<i>Clambus armadillo</i> (De Geer, 1774)	(Glatzau, Reither Teiche, Haag)
--	---------------------------------

39. Dasyllidae

Wiesenkäfer (1)

<i>Dasyllus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)	(Königsberg)
---	--------------

40. Scirtidae

Sumpfkäfer, Jochkäfer (9)

<i>Cyphon coarctatus</i> Paykull, 1799	(Kirchberger Teiche)
<i>Cyphon laevipennis</i> Tournier, 1868	(Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Cyphon padi</i> Linnaeus, 1758	(Kirchberger Teiche)

<i>Cyphon palustris</i> Thomson, 1855	(Kirchberger Teiche)
<i>Cyphon pubescens</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche)
<i>Cyphon variabilis</i> (Thunberg, 1787)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Prionocyphon serricornis</i> (Müller, 1821)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch, Unterlaasen, Hofstätten)
<i>Scirtes hemisphaericus</i> (Linnaeus, 1767)	(Kirchberger Teiche)
<i>Scirtes orbicularis</i> (Panzer, 1793)	(Kirchberger Teiche) Zweitfund für Stmk.

42.1 Elmidae

Klauenkäfer (2)

<i>Esolus parallelepipedus</i> (Müller, 1806)	(Weinburg)
RL1 <i>Macronychus quadrituberculatus</i> (Müller, 1806)	(Bierbaum/Lafnitz) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2003

44. Heteroceridae

Sägekäfer (2)

<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunberg, 1784)	Gemeiner Sägekäfer (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Hofstätten) Graben Gänge in den schlammigen Uferbereichen.
<i>Heterocerus fuscus</i> Kiesenwetter, 1843	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg)

44.2 Limnichidae

Uferpillenkäfer (2)

<i>Limnichus pygmaeus</i> (Sturm, 1807)	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis nach 19. Jh., publ. Holzer 2006
<i>Pelochares versicolor</i> (Walzl, 1838)	(Kirchberger Teiche, Lödersdorf - Erster Nachweis seit 1907, publ. Holzer 2001) Lebt vom Algen-Moosbewuchs im Uferbereich von Teichen.

45. Dermestidae

Speckkäfer (15)

<i>Anthrenus fuscus</i> Olivier, 1789	(Riegersburg)
<i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1761)	(Riegersburg)
<i>Anthrenus pimpinellae</i> (Fabricius, 1775)	(Rudorfkogel, Königsberg)
<i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	(Riegersburg, Haag)
<i>Attagenus pellio</i> (Linnaeus, 1767)	(Riegersburg)
<i>Attagenus punctatus</i> (Scopoli, 1772)	(Murauen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Attagenus unicolor</i> (Brahm, 1791)	(Kirchberger Teiche)
<i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche)

<i>Dermestes fuliginosus</i> Rossi, 1792	(Unterlaasen)
<i>Dermestes lanarius</i> Illiger, 1801	(Glatzau, Reither Teiche, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Stainz)
<i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus, 1758	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Dermestes murinus</i> Linnaeus, 1758	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Globicornis nigripes</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis nach 1871, publ. Holzer 2006
<i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1797)	(Kirchberger Teiche)

47. Byrrhidae

<i>Byrrhus luniger</i> Germar, 1817
<i>Byrrhus pilula</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Chaetophora spinosa</i> (Rossi, 1794)
<i>Cytilus sericeus</i> (Forster, 1771)

Pillenkäfer (4)

(Königsberg)
<u>Gemeiner Pillenkäfer</u> (Rudorfkogel, Glatzau, Reither Teiche)
(Kirchberger Teiche, Glatzau, Hof)
<u>Veränderlicher Pillenkäfer</u> (Kirchberger Teiche)

49. Byturidae

<i>Byturus ochraceus</i> (Scriba, 1790)
<i>Byturus tomentosus</i> (De Geer, 1774)

Himbeerkäfer (2)

(Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Klösch)
<u>Himbeerkäfer</u> (Klausen)

49.1 Bothrideridae

<i>RL1 Oxylaemus cylindricus</i> (Panzer, 1796)
--

Schwielenkäfer (1)

(Stradner Kogel - Zweitnachweis für Stmk. publ. Holzer 1998, Gleichenberger Kogel – Südhang)
--

49.2 Cerylonidae

<i>Cerylon deplanatum</i> Gyllenhal, 1827
<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830
<i>Cerylon histeroides</i> (Fabricius, 1792)

Glattrindenkäfer (4)

(Kirchberger Teiche) Ersternachweis für Stmk., publ. Holzer 2006
(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<u>Gemeiner Glattrindenkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)

Philothermus evanescens (Reitter, 1876)

(Murauen) Erstnachweis für Stmk., publ.
Holzer 1999

50. Nitidulidae

Glanzkäfer (51)

Amphotis marginata (Fabricius, 1781)

(Waltrafelsen – Erstnachweis für Stmk., publ.
Holzer 1996, Gleichenberger Kogel – Südhang;
Königsberg)

Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1791)

(Diepersdorf - Erstnachweis für Stmk. publ.
Holzer 1999, Gleichenberger Kogel – Südhang)

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)

(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang,
Murauen, Kirchberger Teiche)

Cryptarcha undata (Olivier, 1790)

(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang,
Kirchberger Teiche)

Cychramus luteus (Fabricius, 1787)

(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang,
südlich des Gleichenberger Golfplatzes,
Kirchberger Teiche, Klösch)

Cychramus variegatus (Herbst, 1792)

(Gleichenberger Kogel - Südhang)

Cyllodes ater (Herbst, 1792)

(Zinsberg, Riegersburg, Königsberg)

Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758)

(Waltrafelsen, Riegersburg, südlich des
Gleichenberger Golfplatzes)

Epuraea distincta (Grimmer, 1841)

(Kirchberger Teiche)

Epuraea guttata (Olivier, 1811)

(Kirchberger Teiche)

Epuraea marseuli Reitter, 1872

(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des
Gleichenberger Golfplatzes)

Epuraea melina Erichson, 1843

(Riegersburg)

Epuraea neglecta (Heer, 1841)

(Rudorfkogel)

Epuraea pallescens (Stephens, 1832)

(Murauen)

Epuraea unicolor (Olivier, 1790)

(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg,
Gleichenberger Kogel – Südhang)

Epuraea variegata (Herbst, 1793)

(Zinsberg, Riegersburg)

Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775)

(Diepersdorf)

Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)

(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang,
südlich des Gleichenberger Golfplatzes,
Riegersburg, Kirchberger Teiche)

Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835)

(südlich des Gleichenberger Golfplatzes,
Kirchberger Teiche, Riegersburg - publ. Holzer,
1995; Königsberg, Stainz, Haag, Hof)

Heterhelus scutellaris (Heer, 1841)

(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

<i>Meligethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)	(Rudorfkogel, Waltrafelsen, Zinsberg, Riegersburg, Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Hof)
<i>Meligethes assimilis</i> Sturm, 1845	(Rudorfkogel, Zinsberg)
<i>Meligethes atratus</i> (Olivier, 1790)	(Klausen, Waltrafelsen)
<i>Meligethes bidens</i> Brisout, 1863	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Riegersburg)
<i>Meligethes bidentatus</i> Brisout, 1863	(Rudorfkogel, Stradner Kogel)
<i>Meligethes brachialis</i> Erichson, 1845	(Rudorfkogel, Riegersburg)
<i>Meligethes carinulatus</i> Förster, 1849	(Rudorfkogel, Waltrafelsen, Kläranlage Dirnbach)
<i>Meligethes denticulatus</i> (Heer, 1841)	(Kirchberger Teiche)
<i>Meligethes difficilis</i> (Heer, 1841)	(Riegersburg)
<i>Meligethes egenus</i> Erichson, 1845	(Kirchberger Teiche)
<i>Meligethes exilis</i> Sturm, 1845	(Klausen) Erster Nachweis nach 1865, publ. Holzer 1998
<i>Meligethes gagatinus</i> Erichson, 1845	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg) Erstnachweis für Österreich, publ. Holzer 1995
<i>Meligethes incanus</i> Sturm, 1845	(Riegersburg)
<i>Meligethes maurus</i> Sturm, 1845	(Stradner Kogel, Königsberg)
<i>Meligethes morosus</i> Erichson, 1845	(Riegersburg)
<i>Meligethes nigrescens</i> Stephens, 1830	(Rudorfkogel, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Meligethes pedicularius</i> (Gyllenhal, 1808)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Meligethes persicus</i> Faldermann, 1837	(Rudorfkogel)
<i>Meligethes ruficornis</i> (Marsham, 1802)	(Riegersburg)
<i>Meligethes subrugosus</i> (Gyllenhal, 1808)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Stradner Kogel)
<i>Meligethes symphyti</i> (Heer, 1841)	(Kirchberger Teiche)
<i>Meligethes tristis</i> Sturm, 1845	(Klausen)
<i>Meligethes umbrosus</i> Sturm, 1845	(Rudorfkogel)
<i>Meligethes viridescens</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche, Königsberg, Unterlaasen)
<i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775)	(Riegersburg, Kirchberger Teiche)

<i>Pocadius adustus</i> Reitter, 1888	(Zinsberg)
<i>Pria dulcamarae</i> (Scopoli, 1763)	(Zinsberg)
<i>Soronia grisea</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche)
<i>Soronia punctatissima</i> (Illiger, 1794)	(Riegersburg)
<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)	(Hof), Erstnachweis für Steiermark, publ. Holzer 2010
<i>Thalycra fervida</i> (Olivier, 1790)	(Riegersburg)

50.1 Kateretidae

Lausglanzkäfer (3)

<i>Kateretes pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)	(Königsberg)
<i>Brachypterus fulvipes</i> Erichson, 1843	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)
<i>Brachypterus urticae</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)

52. Monotomidae

Rindenglanzkäfer, Detrituskäfer (7)

<i>Cyanostolus aeneus</i> (Richter, 1820)	(Diepersdorf) Erster Nachweis für Stmk. nach 1926, publ. Holzer 2010
<i>Monotoma brevicollis</i> Aubé, 1837	(Stainz, Haag, Hof)
<i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793	<u>Gemeiner Detrituskäfer</u> (Zinsberg)
<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)	<u>Gemeiner Rindenglanzkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kapfenstein, Zinsberg, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Rhizophagus cribratus</i> Gyllenhal, 1827	südlich des Gleichenberger Golfplatzes
<i>Rhizophagus parvulus</i> (Paykull, 1800)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Rhizophagus picipes</i> (Olivier, 1790)	(Diepersdorf)

53. Cucujidae

Plattkäfer (1)

<i>RL1 Pediacus depressus</i> (Herbst, 1797)	<u>Rostbrauner Plattkäfer</u> (Riegersburg)
---	--

53.1 Silvanidae

Schmalkäfer (5)

<i>Psammoecus bipunctatus</i> (Fabricius, 1792)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)
<i>Silvanoprus fagi</i> (Guérin-Ménéville, 1844)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch, Hofstätten)

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)

Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792)

(Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)

Uleiota planata (Linnaeus, 1761)

(Rudorfkogel, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, St. Stefan, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)

54. Erotylidae

Pilzkäfer, Faulholzkäfer (4)

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)

Zweifleckiger Pilzkäfer (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Waltrafelsen, Zinsberg, Riegersburg, Königsberg)

RL2 *Triplax lepida* (Faldermann, 1835)

(Klausen - Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1996, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)

Triplax russica (Linnaeus, 1758)

Schwarzfühleriger Pilzkäfer (Riegersburg, Königsberg)

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775

Rotfleckiger Pilzkäfer Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kapfenstein, Waltrafelsen, Riegersburg)

54.1 Biphyllidae

Pilzplattkäfer (1)

Diplocoelus fagi (Guérin-Ménéville, 1844)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Hofstätten)

55. Cryptophagidae

Schimmelkäfer (26)

Antherophagus pallens (Linnaeus, 1758)

(Kirchberger Teiche)

Atomaria analis Erichson, 1846

(Klausen, Waltrafelsen, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)

Atomaria atra Herbst, 1793

(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007

Atomaria barani Brisout, 1863

(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007

Atomaria fuscata (Schönherr, 1808)

(Königsberg)

Atomaria gutta Newman, 1834

(Kirchberger Teiche), Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007

Atomaria lewisii Reitter, 1877

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)

Atomaria nigrirostris Stephens, 1830

(Klausen, Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Murauen, Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Haag, Hof, Stainz)

<i>Atomaria pusilla</i> (Paykull, 1798)	(Waltrafelsen)
<i>Atomaria rubella</i> Heer, 1841	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Atomaria testacea</i> (Stephens, 1830)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Atomaria turgida</i> Erichson, 1846	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Atomaria zetterstedti</i> (Zetterstedt, 1838)	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
<i>Cryptophagus dentatus</i> (Herbst, 1793)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Cryptophagus fuscicornis</i> Sturm, 1845	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cryptophagus lycoperdi</i> (Scopoli, 1763)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cryptophagus pallidus</i> Sturm, 1845	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cryptophagus pilosus</i> Gyllenhal, 1828	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Cryptophagus pseudodentatus</i> Bruce, 1934	<u>Gemeiner Schimmelkäfer</u> (Waltrafelsen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cryptophagus pubescens</i> Sturm, 1845	(Riegersburg)
<i>Cryptophagus thomsoni</i> Reitter, 1875	(Riegersburg)
<i>Curelius exiguus</i> (Erichson, 1846)	(Hof)
<i>Ephistemus globulus</i> (Paykull, 1798)	(Riegersburg)
<i>Ephistemus reitteri</i> Casey, 1900	(Gleichenberger Kogel - Südhang) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2001; Haag
<i>Telmatophilus typhae</i> (Fallén, 1802)	(Kirchberger Teiche)
<i>RL4 Telmatophilus brevicollis</i> Aubé, 1862	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007

55.1 Languriidae

<i>Cryptophilus integer</i> (Heer, 1838)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cryptophilus obliterated</i> Reitter, 1874	(Riegersburg) neu für Stmk.

56. Phalacridae

<i>Olibrus affinis</i> (Sturm, 1807)	(St. Stefan-Jahrbachberg)
<i>Olibrus bicolor</i> (Fabricius, 1792)	(Riegersburg)
<i>Olibrus corticalis</i> (Panzer, 1797)	(Klausen)
<i>Olibrus flavicornis</i> (Sturm, 1807)	(St. Stefan-Jahrbachberg)
<i>Olibrus millefolii</i> (Paykull, 1800)	(Riegersburg)

Getreidekäfer (2)

Glanzkolbenkäfer (9)

<i>Olibrus pygmaeus</i> (Sturm, 1807)	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
<i>Phalacrus caricis</i> Sturm, 1807	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Stilbus oblongus</i> (Erichson, 1845)	(Kirchberger Teiche)
<i>Stilbus testaceus</i> (Panzer, 1797)	(Kirchberger Teiche)

56.1 Laemophloeidae Halsplattkäfer, Leistenkopf-Plattkäfer (6)

<i>Cryptolestes duplicatus</i> (Waltl, 1834)	(Klausen, Kapfenstein, St. Stefan, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)
<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831)	(Klausen, Zinsberg, Riegersburg)
RL3 <i>Laemophloeus monilis</i> (Fabricius, 1787)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg)
RL3 <i>Lathropus sepicola</i> (Müller, 1821)	(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. E. Holzer 1996
<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)	(Klausen, Zinsberg, St. Stefan - publ. Holzer 1996, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
RL2 <i>Notolaemus castaneus</i> (Erichson, 1845)	(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer, 1995, 1996

58. Latridiidae

Moderkäfer (24)

<i>Cartodere constricta</i> (Gyllenhal, 1827)	(Kirchberger Teiche)
<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Corticaria impressa</i> (Olivier, 1790)	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1865, Holzer 2007
<i>Corticaria obscura</i> Brisout, 1863	(Klausen) publ. Holzer 1999
<i>Corticaria polypori</i> Sahlberg, 1900	(Klausen, Kapfenstein) Zweitnachweis für Stmk., publiziert Holzer 2003
<i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Corticarina fuscula</i> (Gyllenhal, 1827)	(Waltrafelsen, Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Corticarina obfuscata</i> Strand, 1937	(Klausen)
<i>Corticarina similata</i> (Gyllenhal, 1827)	(Klausen, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang)

<i>Corticarina truncatella</i> (Mannerheim, 1844)	(Glatzau - Erster Nachweis seit 1907, publ. Holzer 2002, Kirchberger Teiche)
<i>Corticicaria gibbosa</i> (Herbst, 1793)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Stradner Kogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Murauen)
<i>Dienerella clathrata</i> (Mannerheim, 1844)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Enicmus histrio</i> Joy & Tomlin, 1910	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793)	(Klausen, Riegersburg, Stradner Kogel, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Enicmus transversus</i> (Olivier, 1790)	(Rudorfkogel, Waltrafelsen)
<i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Latridius porcatus</i> (Herbst, 1793)	(Riegersburg)
<i>Melanophthalma curticolis</i> (Mannerheim, 1844)	(Rudorfkogel, Murauen/Gosdorf) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
<i>Melanophthalma distinguenda</i> (Comolli, 1837)	(Rudorfkogel, Waltrafelsen)
RL2 <i>Melanophthalma maura</i> Motschulsky, 1866	(Klausen - Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Melanophthalma parvicollis</i> (Mannerheim, 1844)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes) Erstnachweis für Österreich, publ. Holzer 2010
<i>Melanophthalma suturalis</i> (Mannerheim, 1844)	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010
<i>Melanophthalma taurica</i> (Mannerheim, 1844)	(Riegersburg)
<i>Stephostethus angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Waltrafelsen, Murauen)

59. Mycetophagidae

Baumschwammkäfer (9)

<i>Litargus balteatus</i> Leconte, 1856	(Riegersburg)
<i>Litargus connexus</i> (Fourcroy, 1785)	<u>Binden-Baumschwammkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Kapfenstein, Riegersburg, Königsberg)
RL2 <i>Mycetophagus ater</i> (Reitter, 1879)	(Zinsberg)
<i>Mycetophagus atomarius</i> (Fabricius, 1787)	(Kapfenstein, Zinsberg, Riegersburg, Königsberg)
RL3 <i>Mycetophagus fulvicollis</i> (Fabricius, 1792)	(Gleichenberger Kogel - Südhang) publ. Holzer 1996
<i>Mycetophagus piceus</i> (Fabricius, 1777)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Vierfleckiger Baumschwammkäfer</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg)

RL4 Triphyllus bicolor (Fabricius, 1792)

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)

(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)

Gelbrauner Baumschwammkäfer

(Gleichenberger Kogel - Südhang, Riegersburg, Klösch, Hofstätten)

60. Colydiidae

Bitoma crenata (Fabricius, 1775)

RL2 Colobicus hirtus (Rossi, 1790)

RL3 Colydium elongatum (Fabricius, 1787)

Coxelus pictus (Sturm, 1807)

Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758)

Synchita humeralis (Fabricius, 1792)

RL2 Synchita separanda (Reitter, 1881)

Rindenkäfer (7)

(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg)

(Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang)

(Diepersdorf, publ. Holzer 1998, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)

(Klausen)

(Rudorfkogel, Murauen)

(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006

60.1 Corylophidae

Clypastraea reitteri Bowstead, 1999

Corylophus cassidoides (Marshall, 1802)

Sacium brunneum Brisout, 1863

Sericoderus lateral (Gyllenhal, 1827)

Faulholzkäfer (4)

(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)

(Riegersburg)

Goldfarbener Faulholzkäfer (Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)

61. Endomychidae

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758)

RL3 Symbiotes gibberosus (Lucas, 1849)

Stäublingskäfer (2)

Scharlachroter Stäublingskäfer (Zinsberg)

(Kirchberger Teiche, Riegersburg)

62. Coccinellidae

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Marienkäfer (40)

Zweipunkt (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen)

Zehnpunkt-Marienkäfer (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Murauen, Klösch, Hofstätten)

<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Augen Marienkäfer</u> (Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Neunzehnpunkt-Marienkäfer</u> (Kirchberger Teiche) Lebt im Schilfgürtel.
<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klöch, Hofstätten)
<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Vierzehnpunkt-Marienkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
RL4 <i>Calvia quindecimguttata</i> (Fabricius, 1777)	(Kirchberger Teiche)
<i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche) Lebt im Schilfgürtel.
<i>Coccinella quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758	<u>Fünfpunkt</u> (Rudorfkogel, Trautmannsdorf)
<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	<u>Siebenpunkt</u> (Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klöch, Haag, Hof, Trautmannsdorf, Hofstätten)
<i>Cynegetis impunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Ockerfarbener Marienkäfer</u> (Rudorfkogel, Zinsberg, Reither Teiche, Haag, Stainz, Hofstätten)
<i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Vierfleckiger Kugelmarienkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Klöch, Hofstätten)
<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Sechzehnleckiger Marienkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Riegersburg, Königsberg, Klöch, Unterlaasen, Hofstätten)
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	(Riegersburg - Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2008; Klöch, Haag, Hofstätten)
<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	<u>Kopf-Vierpunkt-Marienkäfer</u> (Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Hofstätten)
<i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst, 1783)	(Königsberg)
<i>Myrrha octodecimguttata octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Achtzehnleckiger Marienkäfer</u> (Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
<i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
RL4 <i>Nephus bipunctatus</i> (Kugelann, 1794)	(Stainz)
<i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)	(Riegersburg, Murauen)
<i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846)	(Riegersburg)

<i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777)	(Stainz)
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzgefleckter Marienkäfer (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Klösch, Haag, Hof, Hofstätten)
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Klösch, Trautmannsdorf)
<i>Scymnus abietis</i> (Paykull, 1798)	(Hofstätten)
RL4 Scymnus ater Kugelann, 1794	(Stainz)
<i>Scymnus auritus</i> Thunberg, 1795	(Klausen, Zinsberg, Riegersburg)
<i>Scymnus ferrugatus</i> (Moll, 1785)	(Rudorfkogel)
<i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius, 1787)	(Klausen, Riegersburg, Trautmannsdorf, Hofstätten)
<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797	(Klausen, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Haag)
RL4 Scymnus interruptus (Goeze, 1777)	(Kirchberger Teiche)
<i>Scymnus pallidiformis apetzopides</i> (Fürsch, 1969)	(Hofstätten)
<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Unterlaasen)
<i>Scymnus suturalis</i> Thunberg, 1795	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Stethorus punctillum</i> Weise, 1885	Schwarzer Kugelmarienkäfer (Klausen, Rudorfkogel, Zinsberg, Riegersburg, Klösch, Hofstätten)
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Vierundzwanzigpunkt (Kapfenstein, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Siebzehnpunkt-Marienkäfer (Zinsberg, Riegersburg, Kläranlage Dirnbach, Haag, Trautmannsdorf, Hofstätten)
<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)

63. Spindidae

Staubpilzkäfer (2)

RL2 Arpidiphorus lareyniei (Du Val, 1859)	(Gleichenberger Kogel - Südhang) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007; Königsberg
<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)

65. Cidae

Baumschwammkäfer (16)

<i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763)	<u>Gemeiner Schwammkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Stradner Kogel, St. Stefan, Riegersburg)
<i>Cis castaneus</i> Mellié, 1848	(Stradner Kogel, Zinsberg)
<i>Cis fissicornis</i> Mellié, 1848	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes) Zweitnachweis für Stmk., publ. Holzer 2008
<i>Cis hispidus</i> (Paykull, 1798)	(Klausen, St. Stefan, Kirchberger Teiche)
<i>Cis micans</i> (Fabricius, 1792)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Cis nitidus</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche)
<i>Cis rugulosus</i> Mellié, 1848	(Klausen, Riegersburg, Königsberg)
<i>Cis setiger</i> Mellié, 1848	(Klausen)
<i>Cis striatulus</i> Mellié, 1848	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen)
<i>Ennearthron cornutum</i> (Gyllenhal, 1827)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Rudorfkogel)
<i>Octotemnus glabriculus</i> (Gyllenhal, 1827)	<u>Ovaler Schwammkäfer</u> (Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, St. Stefan, Königsberg)
<i>Orthocis alni</i> (Gyllenhal, 1813)	(Klausen, Zinsberg, Straden/Puxa, Gleichenberger Kogel - Südhang) Zweitnachweis für Stmk.
<i>Orthocis festivus</i> (Panzer, 1793)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Orthocis lucasi</i> (Abeille de Perrin, 1874)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes), zweite Meldung für Stmk., publ. Holzer 2008
<i>Orthocis vestitus</i> (Mellié, 1848)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Sulcaxis affinis</i> (Gyllenhal, 1827)	(Klausen)

66. Lyctidae Splintholzkäfer (1)

<i>RL2 Trogoxylon impressum</i> (Comolli, 1837)	(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998
--	--

67. Bostrichidae Bohrkäfer (2)

<i>Sinoxylon perforans</i> (Schränk, 1789)	(Klausen)
<i>Xylopertha retusa</i> (Olivier, 1790)	(Klausen), publ. Holzer 1996

68. Anobiidae Pochkäfer (23)

<i>Anobium denticolle</i> (Creutzer, 1796)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Anobium hederæ</i> Ihssen, 1949 (Riegersburg)	Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006
RL2 <i>Caenocara affinis</i> (Sturm, 1837)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Caenocora bovistae</i> (Hoffmann, 1803)	<u>Mattschwarzer Bovistnagekäfer</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg)
RL2 <i>Dorcatoma chrysomelina</i> Sturm, 1837	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Dryophilus anobioides</i> Chevrolat, 1832	(Waltrafelsen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1996
<i>Ernobius abietinus</i> (Gyllenhal, 1808)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Ernobius abietis</i> (Fabricius, 1792)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Ernobius angusticollis</i> (Ratzeburg, 1837)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Ernobius mollis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Weicher Nagekäfer</u> (Klausen, Riegersburg)
<i>Ernobius pini</i> (Sturm, 1837)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Gastrallus immarginatus</i> (Müller, 1821)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Gastrallus laevigatus</i> (Olivier, 1790)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Hedobia imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	<u>Hellfarbiger Nagekäfer</u> (Riegersburg)
<i>Hedobia regalis</i> (Duftschmid, 1825)	(Rudorfkogel, Stainz)
<i>Hemicoelus fulvicornis</i> Sturm, 1837	(Klausen, Riegersburg, Unterlaasen)
<i>Hemicoelus rufipennis</i> (Duftschmid, 1825)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Hofstätten)
<i>Mesocoelopus niger</i> (Müller, 1821)	(Riegersburg, Hofstätten)
RL1 <i>Ochina latreillei</i> (Bonelli, 1812)	(Klösch) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer, 2010)
<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gekämmter Nagekäfer</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Xestobium plumbeum</i> (Illiger, 1801)	(Riegersburg)
<i>Xyletinus ater</i> (Creutzer, 1796)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Xyletinus fibyensis</i> Lundblad, 1949	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007

<i>Ptinus calcaratus</i> Kiesenwetter, 1877	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Ptinus rufipes</i> Olivier, 1790	(Klausen, Murauen/Gosdorf – Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer, 1995)
<i>Ptinus schlerethi</i> Reitter, 1884	(Gleichenberger Kogel – Südhang) Zweitnachweis für Stmk.
<i>Ptinus sexpunctatus</i> Panzer, 1795	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)
<i>Ptinus subpilosus</i> Sturm, 1837	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang)

70. Oedemeridae Scheinbockkäfer, Schenkelkäfer (10)

<i>Anogcodes rufiventris</i> (Scopoli, 1763)	(Kirchberger Teiche)
<i>Chrysanthia nigricornis</i> Westhoff, 1881	(Hofstätten)
<i>Ischnomera cyanea</i> (Fabricius, 1792)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Nacerdes carniolica</i> (Gistel, 1832)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Riegersburg, Klausen, Klösch, Hofstätten)
<i>Oedemera femorata</i> (Scopoli, 1763)	Gemeiner Scheinbockkäfer (Rudorfkogel, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Stradner Kogel, Zinsberg, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen)
<i>Oedemera flavipes</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen)
<i>Oedemera lurida</i> (Marsham, 1802)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Zinsberg, Unterlaasen, Klösch, Hof)
<i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Riegersburg, Königsberg, Trautmannsdorf)
<i>Oedemera subulata</i> Olivier, 1794	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Oedemera virescens</i> (Linnaeus, 1767)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)

71.1 Salpingidae Scheinrüssler (4)

<i>Lissodema denticolle</i> (Gyllenhal, 1813)	(Riegersburg)
<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panzer, 1794)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)

71.3 Prostomidae

Zahnplattkäfer (1)

RL4 Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) (Riegersburg)

72. Pyrochroidae

Feuerkäfer (2)

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)

Scharlachroter Feuerkäfer (Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg, Königsberg)

Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)

(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

73. Scaptiidae

Seidenkäfer (11)

Anaspis brunnipes Mulsant, 1856

(Klausen)

Anaspis costai Emery, 1876

(Waltrafelsen - Erstnachweis für Stmk. publ. Holzer 1995, Riegersburg, Klausen - publ. Holzer 1998, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

Anaspis flava (Linnaeus, 1758)

(Klausen, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen, Königsberg)

Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)

(Klausen, Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Unterlaasen, Kläranlage Dirnbach, Königsberg, Stainz, Klösch)

Anaspis marginicollis Lindberg, 1925

(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998

Anaspis palpalis Gerhardt, 1876

(Klausen, Riegersburg) Erster Nachweis für Stmk. nach 19. Jh., publ. Holzer 1995

Anaspis ruficollis (Fabricius, 1792)

(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel - Südhang)

Anaspis rufilabris (Gyllenhal, 1827)

(Klausen, Waltrafelsen, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen)

Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758)

(Zinsberg, Unterlaasen)

Anaspis varians Mulsant, 1856

(Klausen, Riegersburg)

Scaptia fuscula Müller, 1821

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)

74. Aderidae

Baummulmkäfer (3)

Aderus populneus (Creutzer, 1796)

(Gleichenberger Kogel - Südhang)

Euglenes oculatus (Paykull, 1798)

(Gleichenberger Kogel - Südhang)

RL2 *Euglenes pygmaeus* (De Geer, 1774)

(Gleichenberger Kogel - Südhang)

75. Anthicidae

Blumenkäfer, Halskäfer (5)

Cordicomus gracilis (Panzer, 1797)

(Kirchberger Teiche)

Formicomus pedestris (Rossi, 1790)

Ameisen-Blütenmulmkäfer (Zinsberg)
Erstnachweis für Stmk., publ. E. Holzer 2002

Hirticomus hispidus (Rossi, 1792)

(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2002

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761)

Gemeiner Einhornkäfer (Zinsberg - Erster Nachweis seit 1907, publ. E. Holzer 2002, Kirchberger Teiche, Trautmannsdorf)

Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)

(Rosenberg/Stainz, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch)

76. Meloidae

Ölkäfer (1)

Meloe rugosus Marsham, 1802

(Gleichenberger Kogel – Südhang)

79. Mordellidae

Stachelkäfer (25)

Mordella aculeata Linnaeus, 1758

(Klausen)

Mordella brachyura Mulsant, 1856

Gemeiner Stachelkäfer (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg)

Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914

(Gleichenberger Kogel – Südhang)

Mordella leucaspis Küster, 1849

(Klausen)

Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837)

(Riegersburg)

Mordellistena acuticollis Schilsky, 1895

(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998

Mordellistena brevicauda Boheman, 1849

Wolfsmilch-Stachelkäfer (Rudorfkogel, Riegersburg)

Mordellistena dieckmanni Ermisch, 1963

(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995

Mordellistena humeralis (Linnaeus, 1758)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

Mordellistena inexpectata Ermisch, 1967

(Rudorfkogel) Erstnachweis für Österreich, publ. Holzer 1995

Mordellistena koelleri Ermisch, 1956

(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995

<i>Mordellistena neuwaldeggiana</i> (Panzer, 1796)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Mordellistena parvula</i> (Gyllenhal, 1827)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Mordellistena pseudonana</i> Ermisch, 1956	(Rudorfkogel) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
<i>Mordellistena pumila</i> (Gyllenhal, 1810)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
RL2 <i>Mordellistena reitteri</i> Schilsky, 1894	(Klausen - Erstnachweis für Stmk. publ. Holzer 1998, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Mordellistena secreta</i> Horák, 1983	(Klausen - Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995; südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen)
RL4 <i>Mordellistena tarsata</i> Mulsant, 1856	(Klausen, Stradner Kogel, Riegersburg)
<i>Mordellistena variegata</i> (Fabricius, 1798)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775)	(Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Mordellochroa tournieri</i> (Emery, 1876)	(Gleichenberger Kogel - Südhang) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
<i>Tomoxia bucephala</i> Costa, 1854	(Königsberg)
<i>Variimorda basalis</i> (Costa, 1854)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Variimorda briantea</i> (Comolli, 1837)	(Kirchberger Teiche)
<i>Variimorda villosa</i> (Schränk, 1781)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hofstätten)

80. Melandryidae

Düsterkäfer (11)

<i>Abdera biflexuosa</i> (Curtis, 1829)	(Waltrafelsen) Erstnachweis für Mitteleuropa, publ. Holzer 1996
RL1 <i>Abdera quadrifasciata</i> (Curtis, 1829)	(Klausen – Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995; Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Unterlaasen)
RL4 <i>Anisoxia fuscata</i> (Illiger, 1798)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche)
RL3 <i>Conopalpus testaceus</i> (Olivier, 1790)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen)
RL3 <i>Hypulus bifasciatus</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche)
<i>Orchesia micans</i> (Panzer, 1794)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Riegersburg)

<i>Orchesia minor</i> Walker, 1837	(Riegersburg)
<i>Orchesia grandicollis</i> Rosenhauer, 1847	(Kirchberger Teiche)
<i>Orchesia undulata</i> Kraatz, 1853	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
RL2 <i>Phloiотrya rufipes</i> (Gyllenhal, 1810)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
<i>Serropalpus barbatus</i> (Schaller, 1783)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)

81. Lagriidae

Wollkäfer (2)

<i>Lagria atripes atripes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855	(Klausen, Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995, Riegersburg)
<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gemeiner Wollkäfer</u> (Riegersburg, Klöchl)

82. Alleculidae

Pflanzenkäfer (12)

(neuerdings Unterfamilie Alleculinae der Tenebrionidae)

<i>Allecula aterrima</i> Rosenhauer, 1847	(Riegersburg)
<i>Allecula morio</i> (Fabricius, 1787)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
RL2 <i>Allecula rhenana</i> Bach, 1856	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Gonodera luperus</i> (Herbst, 1783)	<u>Veränderlicher Pflanzenkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Hofstätten)
<i>Hymenalia rufipes</i> (Fabricius, 1792)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Isomira marcida</i> (Kiesenwetter, 1863)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Zinsberg - Erstnachweis für Österreich, publ. Holzer 1998, Riegersburg)
<i>Isomira murina</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Isomira semiflava</i> (Küster, 1852)	(Rudorfkogel, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Riegersburg, Murauen) publ. Holzer 1999
<i>Mycetochara straussi</i> (Seidlitz, 1896)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kapfenstein)
<i>Prionychus ater</i> (Fabricius, 1775)	<u>Mattschwarzer Pflanzenkäfer</u> (Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
<i>Prionychus melanarius</i> (Germar, 1813)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1761)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Riegersburg)

83. Tenebrionidae

Schwarzkäfer (15)

<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1797)	<u>Getreide-Schimmelkäfer</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1823)	(Riegersburg)
<i>Corticeus bicolor</i> (Olivier, 1790)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Corticeus fasciatus</i> (Fabricius, 1790)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Corticeus unicolor</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg, Königsberg)
<i>Crypticus quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)	(Zinsberg)
<i>Diaperis boleti</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gelbbindiger Schwarzkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
<i>Nalassus dermestoides</i> (Illiger, 1798)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Opatrum sabulosum sabulosum</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Gemeiner Staubkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Glatzau, Riegersburg, Klösch)
<i>Palorus depressus</i> (Fabricius, 1790)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston, 1864)	(Riegersburg)
<i>Platydemia violaceum</i> (Fabricius, 1790)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen)
<i>Scaphidema metallicum</i> (Fabricius, 1792)	<u>Metallfarbener Schwarzkäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)
<i>Stenomax aeneus</i> (Scopoli, 1763)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Tenebrio molitor</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)

84.1 Trogidae

Erdkäfer (1)

RL2 <i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)	(Riegersburg)
--	----------------------

84.2 Geotrupidae

Mistkäfer (3)

<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
RL4 <i>Odontaeus armiger</i> (Scopoli, 1772)	(Hofstätten)
<i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

85. Scarabaeidae

Blatthornkäfer (40)

<i>Amphimallon burmeisteri</i> (Brenske, 1892)	(Kirchberger Teiche, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hof, Hofstätten)
<i>Amphimallon solstitiale</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg)
<i>Anomala dubia</i> (Scopoli, 1763)	(Murauen)
<i>Aphodius convexus</i> (Erichson, 1848)	(Gleichenberger Kogel – Südhang) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2008
<i>Aphodius depressus</i> (Kugelann, 1792)	(Riegersburg)
<i>Aphodius granarius</i> (Linnaeus, 1767)	(Reither Teiche, Saazer Teich)
<i>Aphodius maculatus</i> Sturm, 1800	(Klausen) Der kleine südosteuropäisch verbreitete Mistkäfer lebt von Wildlosungen. Der Fund ist der erste dokumentierte für Stmk.
<i>Aphodius prodromus</i> (Brahm, 1790)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Aphodius rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
<i>Aphodius rufus</i> (Moll, 1782)	(Hofstätten)
<i>Aphodius varians</i> Duftschmid, 1805	(Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hof, Stainz, Hofstätten)
<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Gemeiner Rosenkäfer</u> (Stainz/Straden – am Stradner Kogel - Karbach-Buch-Waldrand- 07.08.97 -12.00 Uhr, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Chaetopteroplita segetum</i> (Herbst, 1782)	(Hofstätten) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2010
<i>Diastictus vulneratus</i> (Sturm, 1805)	(Trautmannsdorf, Hofstätten)
<i>Hoplia argentea</i> (Poda, 1761)	(Riegersburg)
<i>Hoplia praticola</i> Duftschmid, 1805	<u>Braunschwarzer Purzelkäfer</u> (Klausen – publ. Holzer 1999, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
RL4 <i>Maladera holosericea</i> (Scopoli, 1772)	(Rudorfkogel, Zinsberg, Hofstätten)
<i>Melolontha hippocastani</i> Fabricius, 1801	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Melolontha pectoralis</i> Megerle, 1812	<u>Maikäfer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang) Diese stark behaarte Maikäferart ähnelt in seiner Lebensweise stark den der anderen beiden steirischen Arten. Sie fliegt jedoch schon bei Tageslicht und nicht erst in der Dämmerung. Die Art ist südosteuropäisch verbreitet.
<i>Miltotrogus vernus</i> (Germar, 1823)	(Rudorfkogel)

RL2 *Mimela aurata* (Fabricius, 1801)

Omaloepia ruficollis (Fabricius, 1775)

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)

Onthophagus joannae Goljan, 1953

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)

Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)

RL3 *Polyphylla fullo* (Linnaeus, 1758)

RL2 *Protaetia aeruginosa* (Drury, 1770)

Protaetia cuprea metallica (Herbst, 1782)

Protaetia cuprea obscura (Andersch, 1797)

RL3 *Protaetia lugubris* (Herbst, 1786)

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)

Rhyssalus germanus (Linnaeus, 1767)

Serica brunnea (Linnaeus, 1758)

RL3 *Trichius sexualis* Bedel, 1906

Tropinota hirta (Poda, 1761)

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

(Klausen)

(Hofstätten)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)

(Riegersburg, Haag)

(Zinsberg, Glatzau, Riegersburg, Stainz, Haag)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Riegersburg, Unterlaasen, Trautmannsdorf)

(Klausen, Zinsberg, Riegersburg)

(Kirchberger Teiche)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)

(Gleichenberger Kogel – Südhang)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)

(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang) Die vor allem am Balkan verbreitete Unterart des heimischen Rosenkäfers erreicht Österreich nur im Süden und Südosten. Dies ist einer der wenigen Funde aus der Stmk..

(Kirchberger Teiche, Riegersburg) Dieser seltene Rosenkäfer entwickelt sich im Mulm von Baumhöhlen großer alter Laubbäume.

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)

(Trautmannsdorf, Hofstätten)

(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg, Hofstätten)

(Klausen, St. Stefan, Riegersburg)

Zottiger Rosenkäfer (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Kapfenstein, Zinsberg, Glatzau, Riegersburg, Unterlaasen)

Stolperkäfer (Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Murau, Königsberg, Klöchl)

86. Lucanidae

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)

Hirschkäfer (3)

Balkenschroter (Stainz/Straden: Vor dem Kaufhaus Lackner gelandet; 28.06.2000, Poppendorf – im Schloss, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)

RL4 FFH- Anh. II *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) **Hirschkäfer (Gleichenberger Kogel - Südhang, Stradner Kogel, Zinsberg, Hohenbrugg/Raab, Auersbach, Riegersburg)**

RL4 *Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758) **(Gleichenberger Kogel – Südhang)**

87. Cerambycidae

Bockkäfer (83)

<i>Acanthocinus griseus</i> (Fabricius, 1792)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Königsberg, Hofstätten)
<i>Acanthoderes clavipes</i> (Schränk, 1781)	<u>Scheckenbock</u> (Klausen)
<i>Agapanthia pannonica</i> Kratochvil, 1985	(Unterlaasen)
<i>Agapanthia villosiviridescens</i> (De Geer, 1775)	<u>Scheckhorn-Distelbock</u> (Klausen, Rudorfkogel, Riegersburg, Königsberg)
<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Dunkler Zierbock</u> (Klausen)
<i>Anaesthetis testacea</i> (Fabricius, 1781)	<u>Kragenbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761)	(Klausen)
<i>Anoplodera sexguttata</i> (Fabricius, 1775)	(Klausen, Gleichenberg-Ort)
<i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Klösch, Hofstätten)
<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Moschusbock</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Axinopalpis gracilis</i> (Krynicky, 1832)	<u>Messerbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg) Die nachtaktive wärmeliebende Art ist in der Stmk. nur an besonders begünstigten Stellen zu finden.
<i>Brachyleptura scutellata</i> (Fabricius, 1781)	(Klausen)
<i>Callimus angulatus</i> (Schränk, 1789)	(Klausen) Der erste sichere Nachweis für Stmk.. 1871 wurde von Brancsik eine Angabe gemacht, wobei nicht sicher ist, ob damit der heutige slowenische Teil der Stmk. gemeint ist.
<i>Cerambyx scopolii</i> (Füssly, 1775)	<u>Kleiner Eichenbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763)	(Klausen, Murauen)
<i>Chlorophorus varius</i> (Müller, 1766)	(Klausen, Zinsberg, Riegersburg, Trautmannsdorf)
<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gemeiner Widderbock</u> (Klausen, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Cortodera humeralis</i> (Schaller, 1783)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes) Die

	ostmediterrane Art konnte nach 1913 das zweite Mal für Stmk. nachgewiesen werden.
<i>Corymbia fulva</i> (De Geer, 1775)	(Klausen)
<i>Corymbia maculicornis</i> (De Geer, 1775)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Corymbia scutellata</i> (Fabricius, 1781)	(Klausen, Riegersburg)
RL4 <i>Deilus fugax</i> (Olivier, 1790)	(Klausen, Waltrafelsen) Entwickelt sich in verholzten Schmetterlingsblütlern und ist deren Blütenbesucher. Lebt nur an besonders wärmebegünstigten Stellen in der Stmk..
<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Rudorfkogel, Riegersburg, Klöch)
RL3 <i>Dorcadion pedestre</i> (Poda, 1761)	(Riegersburg)
<i>Exocentrus adpersus</i> Mulsant, 1846	<u>Weißgefleckter Wimpernhornbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Exocentrus lusitanus</i> (Linnaeus, 1767)	(Klausen, Riegersburg, Murauen)
RL4 <i>Exocentrus punctipennis</i> Mulsant & Guillebeau, 1856	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Gaurotes virginea</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Blaubock</u> (Klausen)
<i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens, 1831)	(Klausen, Murauen)
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	<u>Mattschwarzer Blütenbock</u> (Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller, 1783)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Murauen, Riegersburg)
RL2 <i>Isotomus speciosus</i> (Schneider, 1787)	(Klausen) Ein Foto dieser Art von Schrott und Brandweiner 1991 war ausschlaggebend für die Untersuchung, bzw. auch die nachfolgende Unterschutzstellung der Gleichenberger Klausen. Isotomus ist eine südosteuropäische Art und konnte das erste Mal für Stmk. nachgewiesen werden.
RL4 <i>Leioderes kollari</i> Redtenbacher, 1849	(Zinsberg)
<i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Braungrauer Splint-(Laubholz-)bock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg, Klöch, Unterlaasen)
<i>Leptura aurulenta</i> (Fabricius, 1792)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Leptura maculata</i> (Poda, 1761)	<u>Gefleckter Schmalbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Leptura quadrifasciata</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)

<i>Mesosa curculionides</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Großer Augenfleckenbock</u> (Klausen, Riegersburg)
<i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781)	<u>Binden-Augenfleckenbock</u> (Klausen)
<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1767)	<u>Dunkelschenkeliger Kurzdeckenbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Riegersburg)
<i>Molorchus umbellatarum</i> (Schreber, 1759)	(Riegersburg, Königsberg)
<i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Rothalsiger Weidenbock</u> (Klausen, Kirchberger Teiche)
<i>Oberea erythrocephala</i> (Schrank, 1776)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1792)	(Unterlaasen)
<i>Obrium cantharinum</i> (Linnaeus, 1767)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Phymatodes alni</i> (Linnaeus, 1767)	<u>Kleiner Schönbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Murauen)
<i>Phymatodes rufipes</i> (Fabricius, 1776)	(Murauen)
<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Veränderlicher Scheibenbock</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Phytoecia icterica</i> (Schaller, 1783)	(Zinsberg)
RL4 <i>Phytoecia pustulata</i> (Schrank, 1776)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Buchwald/ Fürstenfeld, Königsberg)
RL3 <i>Phytoecia uncinata</i> (Redtenbacher, 1842)	(Rudorfkogel) Erstnachweis für Stmk. publ. K. Adlbauer 1994, Holzer leg. & det.
<i>Pogonocherus decoratus</i> Fairmaire, 1855	(Klausen)
<i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	<u>Doppeldorniger Wimperbock</u> (Klausen, Unterlaasen)
<i>Pogonocherus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Dorniger Wimperbock</u> (Klausen, Kirchberger Teiche)
<i>Pogonocherus ovatus</i> (Goeze, 1777)	(Klausen)
<i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Sägebock</u> (Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Pseudovadonia livida</i> Fabricius, 1776	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Rothaarbock</u> (Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Schrotbock</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg)

<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)	<u>Schwarzfleckiger Zangenbock</u> (Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Saperda carcharias</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Großer Pappelbock</u> (Klausen)
RL4 <i>Saperda perforata</i> (Pallas, 1773)	<u>Gefleckter Pappelbock</u> (Gleichenberger Kogel - Südhang, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Steinberg, Ledergasslerwald/Fürstenfeld, Hofstätten)
<i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kleiner Pappelbock</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Spondylus buprestoides</i> (Linnaeus, 1758)	(Königsberg)
RL3 <i>Stenidea genei</i> (Aragona, 1830)	(Klausen) Einer der seltensten Bockkäfer Österreichs wurde hier zum dritten Mal, für Stmk. zum ersten Mal nachgewiesen.
<i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Variabler Stubbenbock</u> (Riegersbur, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
RL4 <i>Stenopterus flavicornis</i> Küster, 1846	(Riegersburg)
<i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus, 1767)	<u>Braunrötlicher Spitzdeckenbock</u> (Klausen, Riegersburg, Unterlaasen)
<i>Stenostola dubia</i> (Laicharting, 1784)	<u>Metallfarbener Lindenbock</u> (Klausen, Kirchberger Teiche)
<i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776)	(Klausen, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen, Hofstätten)
<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Stradner Kogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Stenurella septempunctata</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg, Königsberg)
<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Strangalia attenuata</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Altenmarkt/Feistritz)
<i>Tetropium gabrieli</i> Weise, 1905	(Königsberg)
<i>Tetrops praeustus</i> (Linnaeus, 1758)	(Klöch, Stainz)
<i>Tetrops starkii</i> Chevrolat, 1859	(Riegersburg)
RL3 <i>Vadonia unipunctata unipunctata</i> (Fabricius, 1787)	(Zinsberg) publ. K. Adlbauer & Holzer 2002
<i>Xylotrechus antilope</i> (Schönherr, 1817)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche)
<i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	(Murauen)

88. Chrysomelidae

Blattkäfer

(145)

RL3 *Altica carduorum* Guérin, 1858

(Zinsberg - Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2003, Kirchberger Teiche)

Altica oleracea (Linnaeus, 1758)

(Riegersburg)

RL4 *Aphthona atrovirens* (Förster, 1849)

(Klausen)

Aphthona cyparissiae (Koch, 1803)

(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

Aphthona euphorbiae (Schränk, 1781)

(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Zinsberg, Königsberg)

RL4 *Aphthona flava* Guillebeau, 1894

(Klausen)

RL4 *Aphthona lacertosa* (Rosenhauer, 1847)

(Kirchberger Teiche)

Aphthona nonstriata (Goeze, 1777)

(Kirchberger Teiche, Königsberg)

Aphthona ovata Foudras, 1861

(Klausen, Waltrafelsen, Gleichenberger Kogel – Südhang)

Aphthona pygmaea (Kutschera, 1861)

(Rudorfkogel, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

Aphthona venustula (Kutschera, 1861)

(Klausen, Rudorfkogel, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)

Asiolestia transversa (Marsham, 1802)

(Kirchberger Teiche)

Asiolestia ferruginea (Scopoli, 1763)

(Kirchberger Teiche, Riegersburg)

Batophila rubi (Paykull, 1799)

Himbeerflohkäfer (Klausen, Kirchberger Teiche)

Calomicrus pinicola (Duftschmid, 1825)

(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)

***Cassida inopinata* Sassi & Borowiec, 2006**

(Rudorfkogel) Erstnachweis für Österreich, publ. Holzer 2010

Cassida denticollis Suffrian, 1844

(Hofstätten)

Cassida flaveola Thunberg, 1794

(Kirchberger Teiche)

Cassida hemisphaerica Herbst, 1799

(Waltrafelsen, Riegersburg)

Cassida nebulosa Linnaeus, 1758

Nebelschildkäfer (Riegersburg)

Cassida rubiginosa Müller, 1776

(Klausen, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)

RL3 *Cassida stigmatica* Suffrian, 1844

Grüner Schildkäfer (Stradner Kogel, Kirchberger Teiche)

RL3 *Cassida subreticulata* Suffrian, 1844

(Hofstätten)

<i>Cassida vibex</i> Linnaeus, 1767	(Stradner Kogel, Rudorfkogel)
<i>Cassida viridis</i> Linnaeus, 1758	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Unterlaasen, Stainz)
<i>Chaetocnema arida</i> Foudras, 1860	(Kirchberger Teiche)
<i>Chaetocnema chlorophana</i> (Duftschmid, 1825)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Chaetocnema concinna</i> Marsham, 1802	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang)
RL3 <i>Chaetocnema conducta</i> (Motschulsky, 1838)	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Klöch)
<i>Chaetocnema hortensis</i> (Fourcroy, 1785)	(Waltrafelsen, Zinsberg, Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Kirchberger Teiche, Saaz, Klöch, Kläranlage Dirnbach, Haag, Hof, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Chaetocnema laevicollis</i> (Thomson, 1866)	(Stradner Kogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Chaetocnema mannerheimi</i> (Gyllenhal, 1827)	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1947, publ. Holzer 2007
<i>Chaetocnema picipes</i> Stephens, 1831	(Riegersburg, Stainz)
<i>Chrysolina fastuosa</i> (Scopoli, 1763)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Klöch, Unterlaasen)
RL4 <i>Chrysolina herbacea</i> Duftschmid, 1825	(Kirchberger Teiche) Lebt auf Wasserrminze.
<i>Chrysolina oricalcia</i> (Müller, 1776)	(Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Chrysolina polita</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg, Kirchberger Teiche) Lebt auf Wasserrminze.
<i>Chrysolina rufa</i> (Duftschmid, 1825)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Chrysolina staphylaea</i> (Linnaeus, 1758)	(Glatzau)
<i>Chrysolina sturmi</i> (Westhoff, 1882)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Hof)
<i>Chrysolina varians</i> (Schaller, 1783)	(Waltrafelsen , Kirchberger Teiche)
<i>Chrysomela populi</i> (Linnaeus, 1758)	Pappelblattkäfer (KG Stainz/Straden, Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Chrysomela tremulae</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche)
<i>Clytra laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Unterlaasen)
<i>Coptocephala rubicunda</i> (Laicharting, 1781)	(Zinsberg, Hofstätten)
<i>Coptocephala unifasciata</i> (Scopoli, 1763)	(Trautmannsdorf)

<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)	(Klausen, Rudorfkogel, Stradner Kogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Kläranlage Dirnbach)
<i>Crepidodera aurea</i> (Fourcroy, 1785)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Crepidodera lamina</i> (Bedel, 1901)	(Klausen)
<i>Cryptocephalus aureolus aureolus</i> Suffrian, 1847	(Klausen, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Cryptocephalus bameuli</i> Duhadelborde, 1999	(Murauen/Gosdorf) Erstmeldung für Österreich, publ. Holzer 2006
<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Unterlaasen)
<i>Cryptocephalus chrysopus</i> Gmelin, 1788	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006
RL4 <i>Cryptocephalus elegantulus</i> Gravenhorst, 1807	(Zinsberg)
<i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius, 1781	(Rudorfkogel, Zinsberg, Riegersburg)
<i>Cryptocephalus hypochaeridis hypochaeridis</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg, Unterlaasen, Stainz, Hof)
<i>Cryptocephalus hypochaeridis transiens</i> Franz, 1949	(Klausen, Zinsberg, Riegersburg, Königsberg)
RL2 <i>Cryptocephalus janthinus</i> Germar, 1824	(Kirchberger Teiche) Zweitfund für Stmk., publ. Holzer 2006. Lebt im Schilfgürtel.
<i>Cryptocephalus labiatus</i> (Linnaeus, 1761)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Rudorfkogel, Stradner Kogel)
<i>Cryptocephalus moraei</i> (Linnaeus, 1758)	(Waltrafelsen, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Stainz)
<i>Cryptocephalus nitidus</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel, Zinsberg)
<i>Cryptocephalus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)	(Hofstätten)
<i>Cryptocephalus saliceti</i> Zebe, 1855	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Cryptocephalus sericeus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Grünblauer Fallkäfer</u> (Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Cryptocephalus sexpunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Cryptocephalus strigosus</i> Germar, 1824	(Riegersburg, Hofstätten)
<i>Cryptocephalus violaceus</i> Laicharting, 1781	(Zinsberg)
<i>Derocrepis rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	(Kapfenstein, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Königsberg)
<i>Donacia vulgaris</i> Zschach, 1788	<u>Grünkupferner Rohrkäfer</u> (Kirchberger Teiche) Lebt auf Rohrkolben.

<i>Epitrix atropae</i> Foudras, 1860	(Königsberg)
<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)	(Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Galerucella nymphaeae</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Gastrophysa polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	(Haag)
<i>Gastrophysa viridula</i> (De Geer, 1775)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Haag)
<i>Gonioctena decemnotata</i> (Marsham, 1802)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Hofstätten)
<i>Gonioctena intermedia</i> (Helliesen, 1913)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Gonioctena linnaeana</i> (Schränk, 1781)	(Muraun)
<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Gonioctena viminalis</i> (Linnaeus, 1758)	(Muraun)
<i>Hippuriphila modeeri</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Schachtelhalm-Flohkäfer</u> (Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)
<i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Waltrafelsen, Kläranlage Dirnbach, Stainz, Hof)
<i>Hypocassida subferruginea</i> (Schränk, 1776)	(Königsberg)
<i>Labidostomis longimana</i> (Linnaeus, 1761)	(Stainz, Haag, Hof, Hofstätten)
<i>Lachnaia sexpunctata</i> (Scopoli, 1763)	<u>Langbeinblattkäfer</u> (Klausen)
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say, 1824)	<u>Kartoffelkäfer</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Lilioceris merdigera</i> (Linnaeus, 1758)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Longitarsus anchusae</i> (Paykull, 1799)	(Stainz)
<i>RL4 Longitarsus ballotae</i> (Marsham, 1802)	(Riegersburg)
<i>Longitarsus curtus</i> (Allard, 1860)	(Stradner Kogel)
<i>Longitarsus exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen)
<i>Longitarsus holsaticus</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Longitarsus kutscherae</i> Rye, 1872	(Waltrafelsen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998; Riegersburg
<i>RL4 Longitarsus lateripunctus</i> (Rosenhauer, 1856)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Longitarsus linnaei</i> (Duftschmid, 1825)	(Riegersburg)
<i>Longitarsus luridus</i> (Scopoli, 1763)	(Klausen, Rudorfkogel, Riegersburg, Königsberg, Haag)
<i>Longitarsus lycopi</i> (Foudras, 1860)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche)
<i>Longitarsus melanocephalus</i> (De Geer, 1775)	(Klausen, Zinsberg, Riegersburg, Hof)

RL4 <i>Longitarsus minusculus</i> (Foudras, 1860)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Longitarsus nasturtii</i> (Fabricius, 1792)	(Rudorfkogel, Zinsberg)
<i>Longitarsus nigrofasciatus</i> (Goeze, 1777)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Longitarsus oblitteratus</i> (Rosenhauer, 1847)	(Rudorfkogel)
<i>Longitarsus parvulus</i> (Paykull, 1799)	(Zinsberg)
<i>Longitarsus pellucidus</i> (Foudras, 1860)	(Rudorfkogel, Riegersburg, Zinsberg)
<i>Longitarsus pratensis</i> (Panzer, 1794)	(Zinsberg, Riegersburg, Hof)
<i>Longitarsus reichei</i> (Allard, 1860)	(Hof)
<i>Longitarsus succineus</i> (Foudras, 1860)	(Klausen, Riegersburg)
<i>Luperus flavipes</i> (Linnaeus, 1767)	(Riegersburg)
<i>Luperus xanthopoda</i> (Schränk, 1781)	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Lythraria salicariae</i> (Paykull, 1800)	(Kirchberger Teiche)
<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)	(Königsberg)
<i>Neogalerucella lineola</i> (Fabricius, 1781)	(Muraun)
<i>Neogalerucella pusilla</i> (Duftschmid, 1825)	(Kirchberger Teiche)
<i>Neophaedon pyritosus</i> (Rossi, 1792)	(Glatzau, Reither Teiche)
<i>Oomorphus concolor</i> (Sturm, 1807)	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Oulema duftschmidi</i> (Redtenbacher, 1874)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Stainz))
<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Großes Getreidehähnchen</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klösch, Unterlaasen)
RL3 <i>Pachnephorus pilosus</i> (Rossi, 1790)	<u>Erzfarbener Grasblattkäfer</u> (Kapfenstein)
RL4 <i>Pachybrachis tessellatus</i> (Olivier, 1791)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Phratora laticollis</i> (Suffrian, 1851)	(Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Phratora vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Hofstätten)
<i>Phyllotreta armoraciae</i> (Koch, 1803)	(Kirchberger Teiche, Königsberg))
<i>Phyllotreta astrachanica</i> Lopatin, 1977	(Königsberg)
<i>Phyllotreta atra</i> (Fabricius, 1775)	(Kirchberger Teiche)
RL4 <i>Phyllotreta christinae</i> (Heikertinger, 1941)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Gleichenberger Kogel – Südhang)

<i>Phyllotreta nemorum</i> Linnaeus, 1758	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Phyllotreta nodicornis</i> (Marsham, 1802)	(Zinsberg) Zweitnachweis für Stmk., publ. Holzer 2003
<i>Phyllotreta ochripes</i> (Curtis, 1837)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Phyllotreta striolata</i> (Fabricius, 1803)	(Zinsberg)
<i>Phyllotreta undulata</i> Kutschera, 1860	<u>Gewelltstreifiger Kohlerdfloh</u> (Rudorfkogel, Stradner Kogel, Riegersburg, Gleichenberger Kogel, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Phyllotreta vittula</i> (Redtenbacher, 1849)	(Klausen, Zinsberg, Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Plagioderma versicolora</i> (Laicharting, 1781)	<u>Breiter Weidenblattkäfer</u> (Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Plateumaris sericea</i> (Linnaeus, 1758)	(Stainz)
<i>Podagrica fuscicornis</i> (Linnaeus, 1767)	(Höll, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Kläranlage Dirnbach)
<i>Podagrica malvae</i> (Illiger, 1807)	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010
<i>Psylliodes affinis</i> (Paykull, 1799)	(Kirchberger Teiche)
<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Psylliodes illyricus</i> Leonardi & Gruev, 1993	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Österreich, publ. Holzer 2007
<i>Psylliodes napi</i> (Fabricius, 1792)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Psylliodes napi flavicornis</i> Weise, 1883	(Klausen)
<i>Pyrrhalta viburni</i> (Paykull, 1799)	(Kirchberger Teiche)
<i>Smaragdina affinis</i> (Illiger, 1794)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Smaragdina aurita</i> (Linnaeus, 1767)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Smaragdina salicina</i> (Scopoli, 1763)	(Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Murauen)
<i>Smaragdina xanthaspis</i> (Germar, 1824)	(Klausen, Hofstätten)
<i>Zeugophora subspinosus</i> (Fabricius, 1781)	(Hofstätten)

89. Bruchidae

Samenkäfer (11)

<i>Bruchidius lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833)	(Klausen, Waltrafelsen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
<i>Bruchidius marginalis</i> (Fabricius, 1775)	(Klöch, Hofstätten)

<i>Bruchidius varius</i> (Olivier, 1795)	(Kläranlage Dirnbach)
<i>Bruchidius villosus</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Zinsberg, Riegersburg)
<i>Bruchus atomarius</i> (Linnaeus, 1761)	(Kirchberger Teiche, Königsberg, Stainz)
<i>Bruchus lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833)	(Königsberg)
<i>Bruchus luteicornis</i> Illiger, 1794	(Stainz)
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	<u>Pferdebohnenkäfer</u> (Klausen, Königsberg)
<i>Bruchus rufipes</i> Herbst, 1783	(Stradner Kogel, Hofstätten)
<i>Bruchus viciae</i> Olivier, 1795	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Waltrafelsen, Königsberg, Klösch, Unterlaasen)
<i>Spermophagus sericeus</i> (Geoffroy, 1785)	<u>Silbergrauer Samenkäfer</u> (Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998

90. Anthribidae

<i>Anthribus albinus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Brachytarsus nebulosus</i> (Forster, 1771)
RL3 <i>Choragus sheppardi</i> Kirby, 1819
<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)
<i>Enebreutes sepicola</i> (Fabricius, 1792)
RL3 <i>Phaeochrotes cinctus</i> (Paykull, 1800)
<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)
<i>Rhaphitropis marchicus</i> (Herbst, 1797)
RL3 <i>Ulorhinus bilineatus</i> (Germar, 1818)

Breitrüßler (9)

<u>Großer Breitrüßler</u> (Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Königsberg)
<u>Gemeiner Schildlaus-Breitrüßler</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Klösch)
(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006
(Riegersburg, Königsberg, Klösch)
(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
(Klausen, Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
(Rudorfkogel, Riegersburg, Murauen)
(Kapfenstein)

91. Scolytidae

<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)
<i>Dryocoetes villosus</i> (Fabricius, 1792)
<i>Ernoporicus fagi</i> (Fabricius, 1778)

Borkenkäfer (25)

<u>Zottiger Fichtenborkenkäfer</u> (Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
(St. Stefan, Gleichenberger Kogel – Südhang)

<i>Hylastes angustatus</i> (Herbst, 1793)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg)
<i>Hylastes cunicularius</i> Erichson, 1836	<u>Schwarzer Fichtenbastkäfer</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius, 1787)	<u>Großer Schwarzer Eschenbastkäfer</u> (Riegersburg)
<i>Hylesinus oleiperda</i> (Fabricius, 1792)	(Riegersburg)
<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)	(Stradner Kogel)
<i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Buchdrucker</u> (Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Leperisinus fraxini</i> (Panzer, 1799)	(Kirchberger Teiche, Lödersdorf, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1761)	<u>Kupferstecher</u> (Kirchberger Teiche)
<i>Polygraphus grandiclava</i> Thomson, 1886	(Riegersburg)
<i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Scolytus carpini</i> (Ratzeburg, 1837)	(Stradner Kogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Scolytus mali</i> (Bechstein, 1805)	<u>Großer Obstbaumsplintkäfer</u> (Rudorfkogel)
<i>Scolytus pygmaeus</i> (Fabricius, 1787)	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010
<i>Scolytus rugulosus</i> (Müller, 1818)	(Riegersburg)
<i>Taphrorychus bicolor</i> (Herbst, 1793)	(Kapfenstein, Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)
<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)	<u>Ungleicher Holzbohrer</u> (Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)
<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klösch, Königsberg)
<i>Xyleborus germanus</i> (Blandford, 1894)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792)	<u>Gehöckerter Eichenholzbohrer</u> (Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Unterlaasen)
<i>Xyleborus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Königsberg)
<i>Xylocleptes bispinus</i> (Duftschmid, 1825)	(Rudorfkogel)
<i>Xyloterus lineatus</i> (Olivier, 1795)	(Zinsberg)

Platypus cylindrus (Fabricius, 1792)

Eichenkernkäfer (Kirchberger Teiche,
Riegersburg)

92.1 Cimberidae Kiefernblütenstandsrüßler (2)

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)

(Klausen)

Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807)

(Gleichenberger Kogel – Südhang)

92.3 Rhynchitidae Triebstecher (12)

Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)

(Riegersburg)

Caenorhinus aeneovirens (Marsham, 1802)

(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang,
südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

Caenorhinus aequatus (Linnaeus, 1767)

(südlich des Gleichenberger Golfplatzes,
Rudorfkogel, Riegersburg, Klösch)

Caenorhinus germanicus (Herbst, 1797)

(Rudorfkogel, Murauen)

Caenorhinus nanus (Paykull, 1792)

(Klausen)

Caenorhinus pauxillus (Germar, 1824)

(Rudorfkogel, Riegersburg)

Lasiorrhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833)

(Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen)

RL2 *Lasiorrhynchites praeustus* (Boheman, 1845)

**(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ.
Holzer 2006, Gleichenberger Kogel – Südhang)**

Pselaphorrhynchites nanus (Paykull, 1792)

(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)

Pselaphorrhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839)

(Türkengraben, Kirchberger Teiche)

Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758)

**(Riegersburg) Erster Nachweis für Stmk. nach
1950, publ. Holzer 2008**

Rhynchites caeruleus (De Geer, 1775)

**(Gleichenberger Kogel – Südhang)
Erstnachweis für die Steiermark, publ. Holzer
2007**

92.4 Attelabidae Blattroller (2)

Attelabus nitens (Scopoli, 1763)

Roter Eichenkugelrüssler (Kirchberger Teiche)

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Haselblattroller (Kirchberger Teiche)

92.5 Apionidae Spitzmausrüssler (50)

Apion cruentatum (Walton, 1844)

(Hof)

Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)

(Riegersburg, Haag)

Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775)

(Riegersburg)

<i>Aspidapion radiolus</i> (Marsham, 1802)	(Riegersburg, Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Catapion pubescens</i> (Kirby, 1811)	(Zinsberg)
<i>Catapion seniculus</i> (Kirby, 1808)	(Zinsberg, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kläranlage Dirnbach)
<i>Ceratapion gibbirostre</i> (Gyllenhal, 1813)	(Königsberg)
<i>Ceratapion onopordi</i> (Kirby, 1808)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Ceratapion penetrans</i> (Germar, 1817)	(Riegersburg) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2008
<i>Cyanapion afer</i> (Gyllenhal, 1833)	(Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Cyanapion columbinum</i> (Germar, 1817)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Eutrichapion ervi</i> (Kirby, 1808)	(Riegersburg)
<i>RL4 Eutrichapion melancholicum</i> (Wencker, 1864)	(Klöch) Erster Nachweis für die Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2010
<i>Eutrichapion viciae</i> (Paykull, 1800)	(Zinsberg)
<i>Exapion corniculatum</i> (Germar, 1817)	(Stradner Kogel)
<i>Exapion elongatulum</i> (Desbrochers, 1891)	(Klausen, Waltrafelsen)
<i>Hemitrichapion pavidum</i> (Germar, 1817)	(Rudorfkogel, Riegersburg)
<i>Holotrichapion pisi</i> (Fabricius, 1801)	(Riegersburg)
<i>RL3 Ischnopterapion aeneomicans</i> (Wencker, 1864)	(Rudorfkogel) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
<i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808)	(Rudorfkogel, Stradner Kogel, Zinsberg, Klöch)
<i>Ischnopterapion virens</i> (Herbst, 1797)	(Klausen, Riegersburg, Kläranlage Dirnbach, Haag, Stainz, Hof)
<i>Kalcapion pallipes</i> (Kirby, 1808)	(Klöch)
<i>Melanapion minimum</i> (Herbst, 1797)	(Kirchberger Teiche)
<i>RL4 Nanophyes brevis</i> Boheman, 1845	(Rudorfkogel, Haag)
<i>Nanophyes marmoratus</i> (Goeze, 1777)	(Kirchberger Teiche)
<i>Omphalapion hookerorum</i> (Kirby, 1808)	(Stradner Kogel) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998
<i>Oxystoma craccae</i> (Linnaeus, 1767)	(Klausen, Waltrafelsen, Riegersburg)
<i>Oxystoma subulatum</i> (Kirby, 1808)	(Rudorfkogel)
<i>Perapion marchicum</i> (Herbst, 1797)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes), Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007

<i>Perapion violaceum</i> (Kirby, 1808)	(Haag)
RL2 <i>Pirapion redemptum</i> (Schatzmayr, 1920)	(Waltrafelsen)
<i>Protapion apricans</i> (Herbst, 1797)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Klösch)
<i>Protapion assimile</i> (Kirby, 1808)	(Riegersburg)
<i>Protapion dissimile</i> (Germar, 1817)	(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1996
<i>Protapion fulvipes</i> (Fourcroy, 1785)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch, Kläranlage Dirnbach)
<i>Protapion gracilipes</i> (Dietrich, 1857)	(Zinsberg)
<i>Protapion nigrirtase</i> (Kirby, 1808)	(Klausen, Waltrafelsen, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Protapion interjectum</i> (Desbrochers, 1895)	(St. Peter am Ottersbach)
<i>Protapion trifolii</i> (Linnaeus, 1768)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Pseudapion rufirostre</i> (Fabricius, 1775)	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006
<i>Pseudoperapion brevirostre</i> (Herbst, 1797)	(Klausen – Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1996, Riegersburg)
<i>Pseudoprotapion astragali</i> (Paykull, 1800)	(Rudorfkogel, Riegersburg, Unterlaasen)
<i>Pseudostenapion simum</i> (Germar, 1817)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
RL4 <i>Squamapion cineraceum</i> (Wencker, 1864)	(Klösch)
<i>Squamapion hoffmanni</i> (Wagner, 1930)	(Gleichenberger Kogel – Südhang) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Stenopterapion tenue</i> (Kirby, 1808)	(Fladnitz/Raabtal, Riegersburg)
<i>Synapion ebeninum</i> (Kirby, 1808)	(Riegersburger Badeteich, Riegersburg)
<i>Taenapion urticarium</i> (Herbst, 1784)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Trichapion simile</i> (Kirby, 1811)	(Rudorfkogel) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
<i>Trichopterapion holosericeum</i> (Gyllenhal, 1833)	(Klausen, Waltrafelsen, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch)

93. Curculionidae

Rüsselkäfer

(150)

<i>Acalles commutatus</i> Dieckmann, 1982	(Kirchberger Teiche)
---	----------------------

<i>Acalles hypocrita</i> Boheman, 1837	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg)
<i>Acalles roboris</i> Curtis, 1835	(Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Acallocrates colonnellii</i> Bahr, 2003	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
<i>Adexius scrobipennis</i> Gyllenhal, 1834	(Riegersburg)
<i>Alophus austriacus</i> Otto, 1894	(Saazer Teich)
<i>Alophus kaufmanni</i> Srierlin, 1884	(Riegersburg, Hof)
<i>Anthonomus bituberculatus</i> Thomson, 1868	(St. Anna/Aigen – Höll)
<i>Anthonomus pomorum</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Apfelblütenstecher</u> (Rudorfkogel, Königsberg)
<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)	<u>Beerenstecher</u> (Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Riegersburg)
<i>Anthonomus ulmi</i> (De Geer, 1775)	(Muraun)
<i>Bagous rufimanus</i> Hoffmann, 1954	(Kirchberger Teiche)
<i>Bagous tempestivus</i> (Herbst, 1795)	(Glatzau) Erster Nachweis seit 1907, publ. Holzer 2001
<i>Baris lepidii</i> Germar, 1824	(Kirchberger Teiche)
<i>Brachonyx pineti</i> (Paykull, 1792)	(Klausen, Rudorfkogel)
<i>Brachyderes incanus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Schwarzer Kiefernadel-Rüsselkäfer</u> (Klausen)
<i>Brachysomus subnudus</i> (Seidlitz, 1868)	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010
<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)	(Riegersburg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006
<i>Bradybatus kellneri</i> Bach, 1854	(Gleichenberger Kogel – Südhang) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010
<i>Ceutorhynchus alliariae</i> Brisout, 1860	(Riegersburg) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2008; südlich des Gleichenberger Golfplatzes
<i>Ceutorhynchus contractus</i> (Marsham, 1802)	(Riegersburg)
<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (Fabricius, 1787)	(Kirchberger Teiche)
<i>Ceutorhynchus floralis</i> (Paykull, 1792)	(Klausen, Königsberg)
<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (Marsham, 1802)	(Riegersburg)
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Cionus hortulanus</i> (Fourcroy, 1785)	(Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen)

<i>Cionus longicollis montanus</i> Wingelmüller, 1914	(Klausen, Hofstätten)
<i>Cionus nigratarsis</i> Reitter, 1904	(Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Cionus thapsus</i> (Fabricius, 1792)	(Riegersburg, Klösch, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Cionus tuberculosus</i> (Scopoli, 1763)	<u>Glänzenschildiger Braunwurzschaber</u> (südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen)
<i>Coeliodes dryados</i> (Gmelin, 1790)	(Klausen)
<i>Coeliodes ruber</i> (Marshall, 1802)	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2007
<i>Coeliodes trifasciatus</i> Bach, 1854	(Klausen)
<i>Cossonus linearis</i> (Fabricius, 1775)	Murauen)
<i>Cossonus parallelepipedus</i> (Herbst, 1795)	(Murauen)
<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal, 1836)	(Steinberg, Riegersburg, Klösch)
<i>Curculio glandium</i> Marshall, 1802	<u>Eichelbohrer</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klösch, Unterlaasen, Hofstätten)
<i>Curculio nucum</i> Linnaeus, 1758	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Curculio pyrrhoceras</i> Marshall, 1802	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Murauen, Königsberg)
<i>Curculio salicivorus</i> Paykull, 1792	(Klausen, Zinsberg, Kirchberger Teiche)
<i>Curculio venosus</i> (Gravenhorst, 1807)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Datonychus arquatus</i> (Herbst, 1795)	(Kirchberger Teiche)
<i>Donus ovalis</i> (Boheman, 1842)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Dorytomus melanophthalmus</i> (Paykull, 1792)	(Murauen, Königsberg)
<i>Dorytomus rufatus</i> (Bedel, 1888)	(Klausen)
<i>Dorytomus tortrix</i> (Linnaeus, 1761)	(Kirchberger Teiche)
<i>Eusomus ovulum</i> Germar, 1824	(Rudorfkogel, Riegersburg, Unterlaasen, Hofstätten)
<i>Furcipes rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel, Zinsberg, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>RL1 Gasterocercus depressirostris</i> (Fabricius, 1792)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Glocianus punctiger</i> (Gyllenhal, 1837)	(Haag, Stainz, Hof)
<i>RL2 Gymnetron bipustulatum</i> Rossi, 1794	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006; Königsberg

RL4 <i>Gymnetron labile</i> (Herbst, 1795)	(Hof)
<i>Gymnetron tetrum</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758)	(Stradner Kogel, Riegersburg)
<i>Hylobius transversovittatus</i> (Goeze, 1777)	(Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006. Lebt auf Blutweiderich, entwickelt sich in den verholzten Wurzelstöcken.
<i>Hypera nigrirostris</i> (Fabricius, 1775)	(Reither Teiche, Stainz, Hof)
<i>Hypera plantaginis</i> (De Geer, 1775)	(Stainz)
<i>Hypera suspiciosa</i> (Herbst, 1795)	(Hof, Hofstätten)
RL2 <i>Hypera striata</i> (Boheman, 1834)	(Riegersburg) Zweitnachweis für Stmk.
<i>Hypera zoilus</i> (Scopoli, 1763)	(Riegersburg, Stainz)
<i>Isochnus populicola</i> Silfverberg, 1977	(Kirchberger Teiche, Königsberg, Kläranlage Dirnbach)
<i>Larinus obtusus</i> Gyllenhal, 1836	(Zinsberg, Riegersburg, Stainz)
<i>Larinus planus</i> (Fabricius, 1792)	(Stainz) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Larinus turbinatus</i> Gyllenhal, 1836	(Kirchberger Teiche)
<i>Lepyrus armatus</i> Weise, 1893	(Riegersburg)
<i>Leiosoma deflexum</i> (Panzer, 1795)	(Kirchberger Teiche)
<i>Leiosoma deflexum</i> (Panzer, 1795)	(Zinsberg)
<i>Lignyodes bischoffi</i> (Blatchley & Leng, 1916)	(Riegersburg) Zweitnachweis für Stmk.
<i>Lixus cardui</i> Olivier, 1807	(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2002
<i>Magdalis armigera</i> (Fourcroy, 1785)	(Rudorfkogel, Riegersburg, Murauen, Klösch)
<i>Magdalis cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Magdalis flavicornis</i> (Gyllenhal, 1836)	(Murauen/Gosdorf - Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995, Klausen, Zinsberg)
<i>Magdalis fuscicornis</i> (Desbrochers, 1870)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Magdalis phlegmatica</i> (Herbst, 1797)	(Königsberg)
<i>Mecinus pyraeter</i> (Herbst, 1795)	(Stainz, Hof)
<i>Miarus ajugae</i> (Herbst, 1795)	(Klausen, Waltrafelsen, Riegersburg, Unterlaasen, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)

<i>Mogulones pallidicornis</i> (Brisout, 1860)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2010
<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)	Schwertlilienrüssler, Einkralliger Furchenrüssler (Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Kläranlage Dirnbach, Stainz) Lebt auf Wasserschwertlilie.
<i>Nedys quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg)
<i>Notaris scirpi</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1950, publ. Holzer 2007
<i>Otiorhynchus crataegi</i> Germar, 1824	(Riegersburg)
<i>Otiorhynchus geniculatus</i> (Germar, 1817)	(Königsberg)
<i>Otiorhynchus laevigatus</i> (Fabricius, 1792)	(Zinsberg, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Otiorhynchus mastix</i> (Olivier, 1807)	(Riegersburg, Klöch, Hofstätten)
<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Waltrafelsen, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Otiorhynchus pinastri</i> (Herbst, 1795)	(Klausen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klöch, Unterlaasen)
<i>Otiorhynchus rugostriatus</i> (Goeze, 1777)	(Riegersburg)
<i>Phyllobius argentatus</i> (Linnaeus, 1758)	Goldgrüner Blattnager (Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Riegersburg, Königsberg)
<i>Phyllobius betulinus</i> (Bechstein & Scharfenberger, 1805)	(Rudorfkogel, Riegersburg, Königsberg, Stainz, Klöch)
<i>Phyllobius calcaratus</i> (Fabricius, 1792)	(Kirchberger Teiche, Murauen, Königsberg)
<i>Phyllobius oblongus</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Kläranlage Dirnbach, Stainz)
<i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758)	(Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Phyllobius scutellaris</i> Redtenbacher, 1849	(Stainz) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010
<i>Phyllobius vespertinus</i> (Fabricius, 1792)	(Reither Teiche)
<i>Polydrusus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)	Braungrauer Glanzrüssler (Klausen, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen, Klöch)
<i>Polydrusus impar</i> Gozis, 1882	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche)
<i>Polydrusus marginatus</i> Stephens, 1831	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Riegersburg, Unterlaasen)

<i>Polydrusus mollis</i> (Ström, 1768)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Königsberg, Unterlaasen)
<i>Polydrusus pallidus</i> (Gyllenhal, 1834)	(Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang)
<i>Polydrusus picus</i> (Fabricius, 1792)	(Klausen, Rudorfkogel, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen, Hofstätten)
<i>Polydrusus pilosus</i> Gredler, 1866	(Kirchberger Teiche, südlich des Gleichenberger Golfplatzes)
<i>Polydrusus pterygomalis</i> Boheman, 1840	(Kirchberger Teiche, Gleichenberger Kogel – Südhang, Unterlaasen)
<i>Polydrusus sericeus</i> (Schaller, 1783)	(Gleichenberger Kogel - Südhang, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen, Haag, Hofstätten)
<i>Polydrusus undatus</i> (Fabricius, 1781)	(Klausen, Höll, Kirchberger Teiche, Königsberg, Unterlaasen, Stainz)
<i>Pseudorchestes pratensis</i> (Germar, 1821)	(Zinsberg)
<i>Rhamphus pulicarius</i> (Herbst, 1795)	(Riegersburg)
<i>Rhamphus subaeneus</i> (Illiger, 1807)	(Rudorfkogel, Waltrafelsen) Zweitnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792)	<u>Distelkurzrüssler</u> (Kirchberger Teiche) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2006
<i>Rhinomias austriacus</i> Reitter, 1894	(Kirchberger Teiche)
<i>RL2 Rhinoncus albicinctus</i> Gyllenhal, 1836	(Kirchberger Teiche) Erster Nachweis für Stmk. nach 1940, publ. Holzer 2007
<i>Rhinoncus bruchoides</i> (Herbst, 1784)	(Kirchberger Teiche)
<i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche, Riegersburg, Stainz, Haag)
<i>Rhynchaenus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Buchenspringrüssler</u> (Klausen, Gleichenberger Kogel - Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Waltrafelsen, Stradner Kogel, Zinsberg, Riegersburg, Königsberg, Klösch, Unterlaasen, Hofstätten)
<i>Rhynchaenus pilosus</i> (Fabricius, 1781)	(Hofstätten)
<i>Rhynchaenus testaceus</i> (Müller, 1776)	(Gleichenberger Kogel – Südhang, Riegersburg, Königsberg)
<i>Rhyncolus sculpturatus</i> Walzl, 1839	(Stradner Kogel, Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>RL2 Rutidosoma globulus</i> (Herbst, 1795)	(Kirchberger Teiche)
<i>Sciaphilus asperatus</i> (Bonsdorf, 1785)	(südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Rudorfkogel, Kirchberger Teiche, Riegersburg)
<i>Sibinia pellucens</i> (Scopoli, 1772)	(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2004

<i>Sibinia viscaria</i> Germar, 1817	(Hofstätten)
<i>Sitona cinerascens</i> Fahraeus, 1840	(Stainz) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010
<i>Sitona hispidulus</i> (Fabricius, 1777)	(Kirchberger Teiche, Glatzau, Klösch, Saazer Teich, Haag, Hof, Stainz)
<i>Sitona humeralis</i> Stephens, 1831	(Rudorfkogel, Riegersburg, Stainz)
<i>Sitona lepidus</i> Gyllenhal, 1834	(Kirchberger Teiche, Glatzau, Riegersburger Badeteich, Riegersburg, Stainz)
<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Riegersburg, Klösch, Stainz, Haag)
<i>Sitona macularius</i> (Marshall, 1802)	(Klausen, Riegersburg) Nach über 100 Jahren erstmals wieder für Stmk. nachgewiesen, publ. Holzer 1995
<i>Sitona ononidis</i> Shapiro, 1866	(Hof)
<i>Sitona striatellus</i> Gyllenhal, 1834	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Waltrafelsen, Stradner Kogel)
<i>Sitona sulcifrons</i> (Thunberg, 1798)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, südlich des Gleichenberger Golfplatzes, Waltrafelsen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Klösch, Saazer Teich, Stainz, Haag, Hof)
<i>Sitona suturalis</i> Stephens, 1829	(Haag, Hof)
<i>Sitona waterhousei</i> Walton, 1846	(Stradner Kogel, Stainz, Hof, Hofstätten)
<i>Smicronyx brevicornis</i> Solari, 1952	(Rudorfkogel) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1995
<i>Smicronyx jungermanniae</i> (Reich, 1797)	(Klausen)
<i>Stereocorynes truncorum</i> (Germar, 1824)	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Stereonychus fraxini</i> (De Geer, 1775)	(Zinsberg) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2002
<i>Strophosoma melanogrammum</i> (Forster, 1771)	<u>Schwarzfleckiger Trapezrüssler</u> (Klausen, Waltrafelsen)
<i>Tachyerges salicis</i> (Linnaeus, 1758)	(Kirchberger Teiche)
<i>Tachyerges stigma</i> (Germar, 1821)	(St. Anna/Aigen – Höll)
<i>Tanymercus palliatus</i> (Fabricius, 1787)	<u>Echter Streckrüssler</u> (Höll, Kirchberger Teiche, Stainz)
<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Paykull, 1792)	(Riegersburg)
<i>Trachyphloeus aristatus</i> (Gyllenhal, 1827)	(Stainz)
<i>Trichosirocalus troglodytes</i> Fabricius, 1787	(Haag, Stainz, Hof)
<i>Tychius brevisculus</i> (Desbrocher, 1873)	(Haag, Stainz)

<i>Tychius medicaginis</i> Brisout, 1862	(Rudorfkogel, Hofstätten)
<i>Tychius meliloti</i> Steohens, 1831	(Gleichenberger Kogel – Südhang)
<i>Tychius parallelus</i> (Panzer, 1794)	(Waltrafelsen)
<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)	(Rudorfkogel, Waltrafelsen, Kirchberger Teiche, Riegersburg, Königsberg, Unterlaasen, Kläranlage Dirnbach)
RL4 <i>Tychius quinquepunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Klausen, Gleichenberger Kogel – Südhang, Klösch, Hofstätten)
RL1 <i>Tychius rufipennis</i> Brisout, 1862	(Klausen) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 1998
<i>Tychius squamulatus</i> Gyllenhal, 1836	(Stainz) Erstnachweis für Stmk., publ. Holzer 2010