

Abteilung

Homoptera

Pflanzensauger (152)

Im Zuge einer Arbeit, 1994, über die wärmeliebenden Eichenwäler Ostösterreichs konnte W. Holzinger einige Arten vom Gleichenberger Kogel - Südhänge nachweisen. Bei einer Steinbrucherweiterung am Königsberg gab es eine Untersuchung von W. Holzinger 2004. Gernot Kunz untersuchte für den Verein L.E.i.V. den Trockenstandort hinter der Klöcher Kirche mit seinen umgebenden Gehölzresten und den Königsberg 2008.

Cixiidae

Glasflügelzikaden (9)

Cixius cunicularius (Linnaeus, 1767)

Busch-Glasflügelzikade (Klöch)

3 *Cixius distinguendus* Kirschbaum, 1868

Wald-Glasflügelzikade (Klöch) 2. Nachweis in der Steiermark

Cixius dubius Wagn., 1939

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Cixius nervosus (Linnaeus, 1758)

Gemeine Glasflügelzikade (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)

3 *Cixius simplex* (Herrich-Schäffer, 1835)

Haken-Glasflügelzikade (Klöch) Wiederfund in der Steiermark

3 *Cixius sticticus* Rey, 1891

Französische Glasflügelzikade (Klöch)

1 *Cixius wagneri* China, 1942

Südliche Glasflügelzikade (Klöch) 2. Nachweis für Österreich

3 *Reptalus cuspidatus* (Fieber, 1876)

Östliche Glasflügelzikade (Gleichenberger Kogel - Südhänge)

3 *Reptalus panzeri* (Löw, 1883)

Rosen-Glasflügelzikade (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg, Klöch) Vorwiegend auf Laubhölzer lebende polyphage Zikade trockener, xerothermer Standorte.

Delphacidae

Spornzikaden (11)

Acanthodelphax spinosa (Fieber, 1866)

Stachelspornzikade (Königsberg)

V *Asiracea clavicornis* (Fabricius, 1794)

Schaufelspornzikade (Königsberg, Klöch) Lückige, xerotherme Rasen oder Säume, polyphag.

Conomelus lorifer Ribaut, 1948 ssp. *dehneli* Nast, 1966

Südliche Binsenspornzikade (Königsberg) Auf *Juncus effusus*, an Teichufer und vernässten, sonnigen und schattigen Standorten.

Eurysa lineata (Perr., 1857)

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Eurysula lurida (Fieber, 1866)

Reitgras- Spornzikade (Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Königsberg)

Hyledelphax elegantula (Boheman, 1874)

Scheckenspornzikade (Königsberg)

Javesella pellucida (Fabricius, 1794)

Wiesenspornzikade (Königsberg)

Laodelphax striatella (Fallén, 1826)

Wanderspornzikade (Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Klöch, Königsberg)

Megadelphax sordidula (Stål, 1853)

Haferspornzikade (Königsberg)

2 *Ribautodelphax angulosa* (Ribaut, 1953)

Ruchgras-Spornzikade (Königsberg)

Stenocranus minutus (Fabricius, 1787)

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Issidae

(2)

Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)

Echte Käferzikade (Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Klöch, Königsberg)

4 *Issus muscaeformis* (Schränk, 1781)

Fliegenzikade (Königsberg)

Cicadidae

Singzikaden (2)

Cicada orni Linnaeus, 1758

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Cicadetta montana (Scopoli, 1772)

Bergzikade (Gleichenberger Kogel – Südhänge,
Königsberg) Polyphag an Laubgehölzen in
thermophilen Waldrändern und Wäldern.

Cercopidae

Blutzikaden (4)

Cercopis arcuata Fieber, 1844

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)

Bindenblutzikade (Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Königsberg) Polyphag an Gräsern und
Kräutern an sonnigen bis halbschattigen Wiesen,
Brachen und Waldrändern.

Cercopis vulnerata Rossi, 1807

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Aphrophoridae

Schaumzikaden (4)

Aphrophora alni (Fallén, 1805)

Erlenschaumzikade (Klöch, Königsberg)

4 Lepyronia coeleoprata (Linnaeus, 1758)

Wanstschaumzikade (Königsberg)

Neophilaenus campestris (Fallén, 1805)

Feldschaumzikade (Klöch)

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)

Wiesenschaumzikade (Königsberg)

Membracidae

Dornzikaden (2)

Gargara genistae (Fabricius, 1775)

Ginsterzikade (Klausen) Lebt an verholzten Schmetterlingspflanzen (Kopfginster, Behaarter Ginster, etc.) und kommt in der Steiermark nur um Bad Gleichenberg und Leibnitz vor.

Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758)

Dornzikade (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

Cicadellidae

Zwergzikaden (118)

Ledrinae

Ohrzikaden (1)

Ledra aurita (Linnaeus, 1758)

Ohrzikade (Königsberg)

Ulopiniae

Narbenzikaden (1)

3 Utecha trivialis Germar, 1821

Triftenzikade (Klöch)

Megophthalminae

Kappenzikaden (1)

Megophthalmus scanicus (Fallén, 1806)

Gemeine Kappenzikade (Königsberg)

Macropsinae

Maskenzikaden (5)

2 Hephatus nanus (Herrich-Schäffer, 1835)

Zwergmaskenzikade (Königsberg) Wiederfund für die Steiermark

Macropsis infusata (J. Sahlb., 1871)

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Macropsis fuscinervis (Boh., 1845)

(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

Macropsis fuscula (Zetterstedt, 1828)

Himbeermaskenzikade (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)

Pediopsis tiliae (Germar, 1831)

Lindenmaskenzikade (Klöch) 3. Nachweis für die Steiermark

Idiocerinae

Winkerzikaden (6)

Acericerus heydenii Kirschbaum, 1868

Bergahorn-Winkerzikade (Klöch)

Acericerus ribauti Nickel & Remane, 2002

Ribautwinkerzikade (Klöch)

Balcanocerus sp. Indet.

Schlehen-Winkerzikade (Klöch) 1. Nachweis für die Steiermark

Idiocerus herrichii (Kirschbaum, 1868)

Populicerus laminatus (Flor, 1861)

D Tremulicerus tremulae (Estlund, 1796)

Aphrodinae

D Aphrodes bicinctus (Schrank, 1776)

Aphrodes makarovi Zachvatkin, 1948

Aphrodes sp. Indet.

Cicadellinae

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)

Errhomenus brachypterus Fieber, 1866

Agallinae

Anaceratagallia sp.

Iassinae

Iassus lanio (Linnaeus, 1761)

Typhlocybinae

Aguriahana stellulata (Burmeister, 1841)

Alebra wahlbergi (Boheman, 1845)

Alebra sp. Indet.

Alebra sp.

Arboridia ribauti (Ossiannilsson, 1937)

3 *Arboridia velata* (Ribaut, 1952)

3 *Edwardsiana ampliata* (Wagner, 1947)

Edwardsiana crataegi (Douglas, 1876)

3 *Edwardsiana diversa* (Edwards, 1914)

Edwardsiana flavescens (Fabricius, 1794)

D Edwardsiana lamellaris (Ribaut, 1931)

Edwardsiana lethierryi (Edwards, 1881)

Bärtige Winkerzikade (Klöch)

Große Espenwinkerzikade (Königsberg)

Kleine Espenwinkerzikade (Klöch, Königsberg)

Erdzikaden (3)

Triftenerdzikade (Königsberg)

Wiesenerdzikade (Gleichenberger Kogel –
Südhänge, Königsberg)

Erdzikade (Klöch)

Schmuckzikaden (2)

Binsenschmuckzikade (Klöch, Königsberg)

Sonderbare Zikade (Klöch)

Dickkopfizikaden (1)

Dickkopfizikade (Königsberg)

Lederzikaden (1)

Eichenlederzikade (Königsberg)

Blattzikaden (53)

Kirschenblattzikade (Klöch) 1. Nachweis für die
Steiermark

Gemeine Augenblattzikade (Klöch, Königsberg)

Augenblattzikade (Klöch)

Augenblattzikade (Gleichenberger Kogel -
Südhänge)

Hakenblattzikade (Klöch)

Segelblattzikade (Klöch, Königsberg)

Schlesische Laubzikade (Klöch, Königsberg)

Apfel-Laubzikade (Klöch, Königsberg)

Hartriegel-Laubzikade (Klöch) 1. Nachweis für
die Steiermark

Hainbuchen-Laubzikade (Klöch)

Lamellenlaubzikade (Klöch, Königsberg)

Linden-Laubzikade (Klöch) 2. Nachweis in der
Steiermark

<i>Edwardsiana prunicola</i> ((Edwards, 1914)	<u>Pflaumenlaubzikade</u> (Königsberg)
<i>Edwardsiana rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Gemeine Rosen-Laubzikade</u> (Klöch, Königsberg)
V <i>Edwardsiana ulmiphagus</i> Wilson & Claridge, 1999	<u>Englische Ulmen-Laubzikade</u> (Klöch, Königsberg)
<i>Emelyanoviana mollicula</i> (Boheman, 1845)	<u>Schwefelblattzikade</u> (Königsberg)
<i>Empoasca decipiens</i> Paoli, 1930	<u>Gemüseblattzikade</u> (Klöch, Königsberg)
<i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom, 1850)	<u>Grüne Kartoffelblattzikade</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Empoasca vitis</i> (Göthe, 1875)	<u>Rebenblattzikade</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg, Klöch)
<i>Eupteryx aurata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Goldblattzikade</u> (Königsberg, Klöch)
<i>Eupteryx calcarata</i> Ossiannilsson, 1936	<u>Rain- Nesselblattzikade</u> (Königsberg, Klöch)
<i>Eupteryx calcarata/urticae</i>	(Königsberg)
<i>Eupteryx cyclops</i> Matsumura, 1906	<u>Bach- Nesselblattzikade</u> (Königsberg)
<i>Eupteryx stachydearum</i> (Hardy, 1850)	<u>Nördliche Ziestblattzikade</u> (Königsberg, Klöch)
<i>Eupteryx urticae</i> (Fabricius, 1803)	<u>Wald- Nesselblattzikade</u> (Königsberg)
<i>Eurhadina concinna</i> (Germar, 1831)	<u>Blasse Elfenzikade</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg, Klöch)
<u>D <i>Eurhadina kirschbaumi</i> Wagner, 1937</u>	<u>Traubeneichen-Elfenzikade</u> (Königsberg) 1. Nachweis für die Steiermark
<i>Eurhadina pulchella</i> (Fallén, 1806)	<u>Schöne Elfenzikade</u> (Klöch)
V <i>Fagocyba carri</i> (Edwards, 1914)	<u>Weißer Eichenblattzikade</u> (Klöch)
<i>Fagocyba cruenta</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	<u>Buchenblattzikade</u> (Klöch, Königsberg)
D <i>Forcipata major</i> (Wagner, 1937)	<u>Große Zangenblattzikade</u> (Königsberg)
D <i>Kybos austriacus</i> (Wagner, 1949)	<u>Österreichische Würfelzikade</u> (Königsberg)
<i>Kybos populi</i> (Edwards, 1908)	<u>Echte Pappelwürfelzikade</u> (Königsberg)
<i>Kybos smaragdulus</i> (Fallén, 1806)	<u>Smaragdwürfelzikade</u> (Klöch)
<i>Linnavouriana sexmaculata</i> (Hardy, 1850)	<u>Weiden-Fleckenblattzikade</u> (Königsberg)
V <i>Notus flavipennis</i> (Zetterstedt, 1828)	<u>Gemeine Seggenblattzikade</u> (Königsberg, Klöch)
V <i>Ribautiana alces</i> (Ribaut, 1931)	<u>Eichblattzikade</u> (Klöch) 1. Nachweis für die Steiermark
<i>Ribautiana scalaris</i> (Ribaut, 1931)	<u>Strichelblattzikade</u> (Klöch) 1. Nachweis für die Steiermark
<i>Ribautiana tenerrima</i> (Herrich-Schäffer, 1834)	<u>Berenblattzikade</u> (Klöch)

<i>Ribautiana</i> sp.	(Königsberg)
<i>Typhlocyba quercus</i> (Fabricius, 1777)	<u>Leopardenblattzikade</u> (Klöch, Königsberg)
<i>Typhlocybinae</i> indet.	(Königsberg)
<i>Wagneripteryx germari</i> (Zetterstedt, 1840)	<u>Kiefernblattzikade</u> (Königsberg)
<i>Zonocyba bifasciata</i> (Boheman, 1851)	<u>Gebänderte Blattzikade</u> (Klöch) Wiederfund
<i>Zygina angusta</i> Ledthierry, 1874	<u>Schlankfeuerzikade</u> (Gleichenberger Kogel – Südänge, Königsberg)
<i>Zygina flammigera</i> (Geoffroy, 1785)	<u>Gemeine Feuerzikade</u> (Königsberg, Klöch)
D <i>Zygina griseombra</i> Remane, 1994	<u>Hainbuchen-Feuerzikade</u> (Königsberg, Klöch) Auf Hainbuchen in Hainbuchenwäldern. 2. Nachweis für die Steiermark
<i>Zygina hyperici</i> (Herrich-Schäffer, 1836)	<u>Gemeine Johanniskrautzikade</u> (Klöch) Wiederfund
<i>Zygina schneideri</i> (Günthart, 1974)	<u>Schlehen-Feuerzikade</u> (Klöch)
<i>Zygina tiliae</i> (Fallén, 1806)	<u>Erlen-Feuerzikade</u> (Klöch, Königsberg) Wiederfund
<i>Zyginella pulchra</i> Löw, 1885	<u>Diademblattzikade</u> (Klöch) Wiederfund
<i>Zyginidia pullula</i> (Boheman, 1845)	<u>Östliche Blattzikade</u> (Gleichenberger Kogel – Südänge, Königsberg) Wiederfund für Steiermark
<i>Zyginidia</i> sp. Indet.	<u>Blattzikade</u> (Klöch)

Deltocephalinae

<i>Acrocephalus longiceps</i> (Kirschbaum, 1868)	<u>Kandelaberggraszirpe</u> (Gleichenberger Kogel – Südänge, Königsberg)
<i>Adarrus multinotatus</i> (Boheman, 1847)	<u>Gemeine Zwenkenzirpe</u> (Königsberg, Klöch)
<i>Allygidius abbreviatus</i> (Lethyerr, 1878)	<u>Südliche Baumzirpe</u> (Gleichenberger Kogel – Südänge, Königsberg) An Laubgehölzen trockenwarmer Waldränder.
<i>Allygidius commutatus</i> (Fieber, 1872)	<u>Gabelbaumzirpe</u> (Klöch) Wiederfund
2 <i>Allygidius furcatus</i> (Ferrari, 1882)	<u>Östliche Gabelbaumzirpe</u> (Klöch, Königsberg) 2. Nachweis für die Steiermark
<i>Allygus communis</i> Ferrari, 1882	<u>Eichenbaumzirpe</u> (Klöch) 2. Nachweis für die Steiermark
V <i>Allygus maculatus</i> Ribaut, 1948	<u>Fleckenbaumzirpe</u> (Klöch, Königsberg)
<i>Allygus mixtus</i> (Fabricius, 1794)	<u>Gemeine Baumzirpe</u> (Königsberg, Klöch)
<i>Anaceratagallia ribauti</i> (Oss., 1938)	(Gleichenberger Kogel - Südänge)
<i>Anaceratagallia venosa</i> (Geoff., 1785)	(Gleichenberger Kogel - Südänge)

Zirpen (44)

<i>Anoplotettix fuscovenosus</i> (Ferrari, 1882)	<u>Braune Kragenzirpe</u> (Klöch) 3. Nachweis für die Steiermark
<i>Balclutha punctata</i> (Fabricius, 1775) sensu Wagner, 1939	<u>Gemeine Winterzirpe</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg, Klöch)
<i>Cicadula</i> sp. Indet.	<u>Seggenzirpe</u> (Klöch)
<i>Cicadula placida</i> (Horváth, 1897)	<u>Sichelzirpe</u> (Königsberg)
<i>Deltocephalus pulicaris</i> (Fallén, 1806)	<u>Wiesenflohzirpe</u> (Königsberg)
<i>Doratura stylata</i> (Boheman, 1847)	<u>Wiesendolchzirpe</u> (Königsberg)
<i>Emelianoviana mollicula</i> (Boheman, 1845)	<u>Schwefelblattzikade</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
<i>Errastunus ocellaris</i> (Fallén, 1806)	<u>Bunte Graszirpe</u> (Königsberg)
<i>Euscelis</i> sp.	(Königsberg)
<i>Euscelis incisus</i> (Kirschbaum, 1858)	<u>Wiesenkleezirpe</u> (Königsberg)
<i>Evacanthus acuminatus</i> (Fabricius, 1794)	<u>Hainschmuckzikade</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg)
V <i>Fieberiella florii</i> (Stål, 1864)	<u>Südliche Strauchzirpe</u> (Klöch) 2. Nachweis für die Steiermark
<i>Forcipata citrinella</i> (Zetterstedt, 1828)	<u>Riedblattzikade</u> (Königsberg)
<i>Hardya tenuis</i> (Germ., 1821)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Iassus lanio</i> (Linnaeus, 1761)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<u>Japanische Ahornzirpe</u> (Königsberg) Vorwiegend auf Ahorn an xerothermen Waldrändern. NEOZOON
<i>Jassargus flori</i> (Fieber, 1869)	<u>Hain- Spitzkopfzirpe</u> (Königsberg)
<i>Jassargus obtusivalvis</i> (Kirschbaum, 1868)	<u>Mainzer Spitzkopfzirpe</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg, Klöch)
V <i>Lamprotettix nitidulus</i> (Fabricius, 1787)	<u>Glanzzirpe</u> (Klöch)
<i>Macrosteles laevis</i> (Ribaut, 1927)	<u>Ackerwanderzikade</u> (Königsberg)
<i>Mocydia crocea</i> Herrich-Schäffer, 1837	<u>Safranzirpe</u> (Königsberg)
V <i>Mocydiopsis longicauda</i> Remane, 1961	<u>Triftenmärz zirpe</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch, Königsberg)
2 <i>Mocydiopsis monticola</i> Remane, 1961	<u>Waldmärz zirpe</u> (Königsberg, Klöch) Auf Honiggras an feuchten, halbschattigen, zumeist basischen Standorten.
<i>Phlepsius intricatus</i> (H.-S., 1838)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Platymetopius guttatus</i> Fieb., 1869	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)

<i>Populicerus laminatus</i> (H.-S., 1861)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Populicerus populi</i> (Linnaeus, 1761)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Psammotettix alienus</i> (Dahlb., 1850)	<u>Wandersandzirpe</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Klöch)
<i>Recilia coronifera</i> (Marshall, 1866)	<u>Kronengraszirpe</u> (Klöch)
<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	<u>Amerikanische Rebenzikade</u> (Klöch, Königsberg) NEOZOON
<i>Speudotettix subfuscus</i> (Fallén, 1806)	<u>Braune Waldzirpe</u> (Königsberg)
<i>Thamnotettix exemptus</i> Melichar, 1896	<u>Östliche Eichenzirpe</u> (Gleichenberger Kogel – Südhänge, Königsberg, Klöch) Auf Eichen in meistens wärmeliebenden, pannonischen Eichenwaldtypen.
<i>Turrutus socialis</i> (Fl., 1861)	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)
<i>Ulopa trivialis</i> Germ., 1821	(Gleichenberger Kogel - Südhänge)